

Мъхове

Със знак * са отбелязани видовете, включени в приложенията на Директивата за местообитанията

	Вид	Методика за мониторинг	Места за мониторинг
1	<i>Brachythecium geheebii</i>	Методика за мониторинг на <i>Brachythecium geheebii</i>	Западна Стара планина - Вършец
2	<i>Buxbaumia viridis*</i>	Методика за мониторинг на <i>Buxbaumia viridis</i>	Рила – местн. Манашица
			Рила – край х. Вада
			Западна Стара планина – резерват „Чупрене“
			Средна Стара планина – р. Стара Рибарица
			Витоша – маршрут „Бистрица-Алеко“
			Витоша – между х. Звездица и Кумата
			Пирин – Папаз чаир
			Пирин – смърчовите гори край р. Демяница
			Западни Родопи – резерват „Беглика“, в района на екопътеката
Западни Родопи – край екопътека „Трите Смолянски езера“			
3	<i>Dicranum viride*</i>	Методика за мониторинг на <i>Dicranum viride</i>	Западна Стара планина: край Стакевска река в близост до Дивчовъдна станция “Миджур”
			Западна Стара планина: местн. “Бела вода” край водохващането
			Средна Стара планина: местн. Кордела над с. Дивчовото
			Средна Стара планина: долината на р. Заводна над Рибарица
			Средна Стара планина: долината на р. Стара Рибарица
4	<i>Hamatocaulis vernicosus*</i>	Методика за мониторинг на <i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Западна Стара планина, западно от с. Копиловци
			Средна Стара планина, местн. Паниците
			Западни Родопи, местн. Беглика
			Средни Родопи: Батак, приизворно торфище близо до южната част на яз. Батак
			Пирин: местн. Белудо над Добринище
			Рила: на 2.2 км югозападно от Говедарци, долината на р. Черни Искър
			Витоша: северно от вр. Накев камък
5	<i>Leucobryum glaucum*</i>	Методика за мониторинг на <i>Leucobryum glaucum</i>	Лозенска планина - букова гора в м. Ланджевица, източно от Лозенски манастир
			Странджа - Трионски дол

			Витоша
6	<i>Mannia triandra</i> *	Методика за мониторинг на <i>Mannia triandra</i>	Южен Пирин, местн. Пазлака, източно от с. Нова Ловча, Гоцеделчевско
7	<i>Meesia longiseta</i> *	Методика за мониторинг на <i>Meesia longiseta</i>	Рила, близо до местността “Премката” над х. Белмекен
8	<i>Neckera pennata</i>	Методика за мониторинг на <i>Neckera pennata</i>	Средна Стара планина - местн. Кордела над с. Дивчовото
			Средна Стара планина - долината на р. Заводна над Рибарица
			Странджа - край приток на р. Велека при с. Качул
9	<i>Riccia crustata</i>	Методика за мониторинг на <i>Riccia crustata</i>	Пирин (Южен) - местн. Пазлака, източно от с. Нова Ловча, Гоцеделчевско
			Пирин (Южен): местн. Лялево, подножието на в. Св. Елена
10	<i>Sphagnum cuspidatum</i> *	Методика за мониторинг на <i>Sphagnum cuspidatum</i>	Западна Стара планина - местн. “Петрохан”
			Пирин - Василашки циркус, местн. Жабарника
11	<i>Sphagnum fallax</i> *	Методика за мониторинг на <i>Sphagnum fallax</i>	Западна Стара планина- местн. “Петрохан”
			Пирин - Василашки циркус, местн. Жабарника
			Западни Родопи-Широка поляна
			Западни Родопи - Лонгурли
			Западни Родопи-Смолянски езера
			Витоша: торфищата край х. Кумата
12	<i>Sphagnum fuscum</i> *	Прилага се Методика за мониторинг на <i>Sphagnum cuspidatum/Sphagnum fallax</i>	Витоша – Торфено бранище
			Западни Родопи – Широка поляна
13	<i>Trichocolea tomentella</i>	Да се разработи	Западна Стара планина - долината на Стара река над Вършец
			Западна Стара планина - местн. Шабовица край Берковица