



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда

# КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

## № 355-Н1/2023 г.

(Решение на изпълняващия правомощията Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда № 355-Н1-И0-А0/2023г.)

**Оператор:** Община Пловдив, гр. Пловдив  
**Адрес:** 4000, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1  
**Местоположение на площадката:** землището на с. Цаланица, Община Родопи


За изграждане и експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цаланица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение и Кричим – II етап точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС.

Дата на подписване:

19.10.2023

Подпис:  
Росалина Инджиева  
и. д. Изпълнителен директор на  
Изпълнителна агенция по околна среда





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда

## РЕШЕНИЕ

№ 355-Н1-И0-А0/2023г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение първо във връзка с чл. 117, ал. 2 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и чл. 11, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни* (Наредбата)

## ИЗДАВАМ

**Комплексно разрешително на:** община Пловдив, гр. Пловдив  
**Площадка:** землището на с. Цалапица, Община Родопи  
**Регистрационен номер:** № 355-Н1/2023г.  
**Оператор:** община Пловдив, гр. Пловдив  
**Адрес:** 4000, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1  
**ЕИК:** 000471504

за изграждане и експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап, изпълняващо дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС, при условията на разрешително № 355-Н1/2023г., Приложение № 1 към решението.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълняващия правомощията изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Труд”, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 81, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Пловдив, съгласно чл. 133, ал. 1, изречение първо, предложение второ, във връзка с чл. 145, чл. 148 и чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата на подписване:

19.10.2023

Подпис:

Росалина Инджиева  
и. д. Изпълнителен директор на  
Изпълнителна агенция по околна среда



**Условие №1. Речник на използваните термини**

Оператор/Притежател на разрешителното	Община Пловдив гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Площадка	ПИ 78029.327.398 и 78029.327.388 в землището на с. Цалапица
Географски координати на условния геометричен център на площадката	N 42°08'55.12" E 24°35'54.33"
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
БД	Басейнова дирекция Източноевропейски район
Общински власти	Община Пловдив
Заявлението	Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на Община Пловдив за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение, Кричим - II етап”, представено в ИАОС с писмо вх. № КР-5399/28.04.2023г. и предоставено на обществен достъп от 27.03.2023г. до 27.04.2023г.
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
Наредбата	Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
ЕРИПЗ	Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
ПУО	Програма за управление на отпадъци
СУОС	Системно управление на околната среда
ГДОС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)
Единица продукт	Един тон депониран отпадък
t/24h	Тона за денонощие
kWh/t депонирани отпадъци	Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадъци
l/y	Литър на година
l/t	Литър на тон
l	Литър
m <sup>3</sup> /t депонирани отпадъци	Кубични метра на тон депонирани отпадъци
t/y	Тона на година
Норма за ефективност	Количество ресурс или изпуснат замърсител за t депонирани отпадъци
Инфилтрат	Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото
Работен хоризонт	Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява. Височината на всеки хоризонт е 2 m, от който 1.8 m са депониран и уплътнен отпадък и 0.2 m са пръст.
СЕТ	Централно европейско време
γ	Средно обемно тегло на отпадъците, при което е определен капацитетът за всяка клетка
КШ	Контролна шахта
ТП	Точка на пробовземане
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.

1100/1

dB(A)	Децибели (А скала)
33BBXBC	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

### Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

1. „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап, включващо:

- Клетка № 1;
- Клетка № 2;
- Клетка № 3;
- Клетка № 4;
- Клетка № 5;
- Клетка № 6;
- Клетка № 7;
- Клетка № 8;
- Клетка № 9;
- Клетка № 10;
- Клетка № 11;
- Клетка № 12.

### Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- 1 Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци.

### Условие № 3. Обхват

**Условие 3.1.** Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2.** Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

**Условие 3.3.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по **Условие 2**, представена на Приложение № 1.2 към Заявлението.

**Условие 3.4.** Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап“, на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката.

**Условие 3.4.1.** В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап“, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

**Условие 3.4.2.** Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап“, трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 3.4.3.** Операторът изпълнява условията за експлоатация в настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап“, съгласно нормативно установения ред.

**Условие №4. Капацитет на инсталациите**

**Условие 4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1. и Таблица 4.2.

**Таблица 4.1**

№	Инсталация	Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС	Капацитет [t/24h]	Капацитет до кота +30 (+36 м в билото), при $\gamma = 0.998 \text{ t/m}^3$ [t]
1	Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим - II етап, включващо: Клетка № 1 ÷ № 12;	т.5.4	2000 t/24h	2 851 077

**Таблица 4.2.**

№	Инсталация извън обхвата по Приложение №4 към ЗООС	Капацитет [t/y]
1.	Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци;	60 000

**Условие 4.2. Докладване**

**Условие 4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие № 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 4.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие № 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Притежателят на настоящото разрешително да осъществява системно управление по околна среда и отговарящо на следните условия:

**Условие 5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

**Условие 5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията на

условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие № 2**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

**Условие 5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.6.**

#### **Условие №6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Условието в настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително.

**Условие 6.1.1.** Всички условия от настоящото разрешително, в които се изисква прилагане на инструкции, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително.

**Условие 6.2.** Собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на газовете, генерирани от депото да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 6.3.** Мониторинг на инфилтратните отпадъчни води и подземните води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Глава шеста от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

**Условие 6.4.** “Прекратяване на дейност” са случаите, когато притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталацията или на части от нея, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталацията или на части от нея включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.

**Условие 6.5.** “Временно прекратяване на дейност” са случаите, когато притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталацията или на части от нея за определен период от време.

**Условие 6.6.** “Пречиствателно съоръжение” е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

**Условие 6.7.** Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.8.** Условието за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.9.** Притежателят на настоящото разрешително представя първия Годишен доклад по околна среда до 31 март в годината, следваща тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително.

**Условие 6.10.** „Въвеждане в експлоатация“ е датата на която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.11.** „Горен изолиращ екран“ е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение № 2 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 6.12.** “Дата на изграждане на газоотвеждащата система” е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

**Условие 6.13.** “Стопанисване на депото” е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

**Условие 6.14.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депониран отпадък се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

**Условие 6.15.** „Метод на изпитване” това е посоченият/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

**Условие 6.16.** Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана и писмено уведомява оператора за това.

### **Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото разрешително след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

**Условие 7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие 2**, съгласно нормативно установения ред.

**Условие 7.5.** Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

**Условие 7.6.** Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

**Условие 7.7.** При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

**Условие 7.8.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1** и **Условие 7.4**.

### **Условие № 8. Използване на ресурси**

#### **Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1.** На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

#### **Условие 8.2 Енергия**

На притежателя на настоящото комплексно разрешително не се разрешава използване на електрическа и топлинна енергия при работата на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

#### **Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива**

##### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива**

**Условие 8.3.4.1.** Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетането и опаковането

*Handwritten signature*

на вещества и смеси, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

**Условие 8.3.4.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси използвани като спомагателни материали.

**Условие 8.3.4.1.2.** Съхранението на химичните вещества и смеси да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

**Условие 8.3.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества и смеси използвани като спомагателни материали, описани в комплексното разрешително.

**Условие 8.3.4.2.1.** При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

### **Условие 8.3.5. Документиране**

**Условие 8.3.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

### **Условие 8.3.6. Докладване**

**Условие 8.3.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

### **Условие №9. Емисии в атмосферата**

#### **Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следното пречиствателно съоръжение:

- факел за изгаряне на биогаз към РДНО Цалапица.

**Условие 9.1.1.1.** Притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни (проектна документация) на пречиствателното съоръжение по **Условие 9.1.1.**

**Условие 9.1.1.2.** За пречиствателното съоръжение по **Условие 9.1.1.** притежателят на настоящото разрешително да изготви документация, с определени:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение);
- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

Документацията да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 9.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по **Условие 9.1.1.2.** да я представи в РИОСВ.

**Условие 9.1.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за мониторинг на стойностите на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, в съответствие с определените такива по **Условие 9.1.1.2.**

#### **Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване**



**Условие 9.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 9.1.1.**, с определените оптимални такива по **Условие 9.1.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 9.1.3. Документиране и докладване**

**Условие 9.1.3.1.** Резултатите от мониторинга по **Условие 9.1.1.4.** да се документират и съхраняват на площадката.

**Условие 9.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по **Условие 9.1.2.1.**, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.1.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение на площадката, с определените съгласно **Условие 9.1.1.2.**, установените причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

#### **Условие 9.2. Емисии от точкови източници**

**Условие 9.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове (за всяка от клетките) от тялото на депото, отговаряща на следните изисквания:

**Условие 9.2.1.1.** Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката.

**Условие 9.2.1.2.** След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

- дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци, състоящ се от чакъл с дебелина на слоя 0.50 m и перфорирани тръби с диаметър 160 mm;
- газоотвеждащи тръби с диаметър 160 mm;
- контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.2.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка клетка, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността ѝ, изразяваща се в:

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;
- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на **Условие 9.5.1.1.**

**Условие 9.2.3.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо оползотворяване или изгаряне във факел, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.3.1.** В случай, че дейностите по изпълнение на **Условие 9.2.3** са свързани с промяна в работата на инсталацията, която би могла да окаже въздействие върху околната среда или промяна на разрешителното, то това да стане по реда на **Условия 3.2** и **7.4.**

**Условие 9.2.4.** Дебитът на газовете на посоченото в **Таблица 9.2.5.** изпускащо устройство, не трябва да превишава определената в съответната таблица стойност.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници и изпускащи устройства на емисии в атмосферния въздух, освен описаното в **Условия 9.2.5.** и обозначено на Приложение № 5.2 към Заявлението.

#### **Условие 9.2.5. Инсталация за изгаряне на биогаз**

**Таблица 9.2.5.**

Изпускащо	Източник на отпадъчни	Пречиствателно	Максимален	Височина на
-----------	-----------------------	----------------	------------	-------------

устройство пореден №	газове	съоръжение	дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	изпускащото устройство (m)
Ф1	Факел за изгаряне на биогаз	-	2 800	6

### Условие 9.3. Неорганизираните емисии

**Условие 9.3.1.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система към всяка от клетките на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, всички емисии на вредни вещества от съответната клетка да се изпускат в атмосферния въздух организирано.

**Условие 9.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да овлажнява с вода всички участъци от площадката, които са източници на неорганизираните емисии на прах.

**Условие 9.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

### Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.4.1.1** Притежателят на настоящото разрешително да разработи и прилага план за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от площадката и да го предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.4.2.** Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.

**Условие 9.4.3.** При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

**Условие 9.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

### Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

**Условие 9.5.1.** Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

### Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

**Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха**

**Условие 9.6.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на **Таблица 9.6.1.**

**Таблица 9.6.1.** Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци на всяка от клетките на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала»

Показател	Метод	Честота на измерването по време на експлоатация на депото	Честота на измерването до 30 години след закриване на депото
CH <sub>4</sub>	EN 13649	Месечно	На всеки 6 месеца
CO <sub>2</sub>	БДС EN 1231	Месечно	На всеки 6 месеца
O <sub>2</sub>	prEN 14789, ISO 12039:1998	Месечно	На всеки 6 месеца
H <sub>2</sub> S	БДС EN 1231	Месечно	На всеки 6 месеца
H <sub>2</sub>	-	Месечно	На всеки 6 месеца

**Условие 9.6.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.6.1.3.** В срок от един месец от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата, съобразен с условията на разрешителното по реда на **Условие 6.16.**

#### **Условие 9.6.2. Документиране и докладване**

**Условие 9.6.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец измерения дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на **Условие 9.6.1.1** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.6.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.6.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.6.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие 9.6.2.5.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

**Условие 9.6.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

- **Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4** – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително,
- **Условие 9.6.2.5** – от датата на изграждане на газоотвеждащата система,

в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.6.2.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно **Условие 6.14.**

#### **Условие №10. Емисии на отпадъчни води**

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

### Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

#### Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

**Условие 10.1.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да отвежда производствени отпадъчни води (инфилтрат) от депото и от миене на приемната зона на Инсталацията за предварително третиране -, единствено в два **ретензионни басейна**, всеки с обем 7 500 м<sup>3</sup>, обозначени в Приложение 6.1 „Схема на канализационната система и Разположение на точките за мониторинг“.

Не се разрешава заустване на производствени отпадъчни води по настоящото условие във воден обект или канализационна мрежа.

**Условие 10.1.1.2.** Производствените отпадъчни води, които се събират в ретензионните басейни по **Условие 10.1.1.1**, да се използват единствено за оросяване на отпадъците на територията на съответните клетки на депото.

**Условие 10.1.1.3.** Излишните производствени отпадъчни води (инфилтрат) по **Условие 10.1.1.2** да се предават съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото селищната канализационна система и/или селищната пречиствателна станция ВиК дружество и при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

**Условие 10.1.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, дренажната система и ретензионните басейни (утайници), разположени на територията на площадката и обозначени в Приложение № 6.2. “Схема на водните потоци” към заявлението, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

**Условие 10.1.1.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депото.

#### Условие 10.1.2. Условия за собствен мониторинг

**Условие 10.1.2.1.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в **Таблица 10.1.2.1.**

#### Таблица 10.1.2.1. Мониторинг на инфилтрирани отпадъчни води

##### 1. Точки на пробовземане:

- **ТП № КШ 1** пункт за наблюдение в клетка 1, с координати 42°08'56.81" СШ; 24°35'45.17" ИД;
- **ТП № КШ 2** пункт за наблюдение в клетка 2, с координати 42°08'55.02" СШ; 24°36'05" ИД;

обозначени в приложение 6.1 – „Схема на канализационната система и Разположение на точките за мониторинг” - към заявлението

Показател	Честота на мониторинг за периода на експлоатация на депото	Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години	Метод за изпитване
Обем на инфилтратата	Веднъж месечно	Веднъж на шест месеца	-
Арсен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма

Барий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Кадмий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Хром (общ)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/ Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Мед	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Живак	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Молибден	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/ Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Никел	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно

			абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Олово	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Селен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Цинк	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Хлорни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонхроматографско определяне Титриметрично определяне
Флуориди	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонхроматографско определяне Титриметрично определяне
Сулфатни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонхроматографско определяне Спектрофотометрично определяне
Азот нитритен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско

Азот нитратен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	определяне Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско определяне
---------------	----------------------	-----------------------	--

**Условие 10.1.2.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на всички разрешени за експлоатация клетки по **Условие 2**. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Условие 10.1.2.2.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтратата на депото съгласно **Таблица 10.1.2.2**.

**Таблица 10.1.2.2.**

Показатели	По време на експлоатацията на депото	След закриване на депото
Количество валежи	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
Температура (минимална, максимална, в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно
Посока и сила на вятъра	ежедневно	не се изисква
Изпарения	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
Атмосферна влага (в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно

**Условие 10.1.2.3.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на повърхностните води в следните пунктове за мониторинг:

- **ТП преди депото, срещу течението** (за р. Марица) и
- **ТП след депото, по посока на естествения поток на повърхностните води** (за р. Марица), съгласно **Таблица 10.1.2.1**.

Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Условие 10.1.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

## **Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води**

**Условие 10.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да отвежда поток битово-фекални отпадъчни води от площадката, единствено във водоплътна изгребна яма с обем 10 м<sup>3</sup>, обозначена в Приложение 6.1 „Схема на канализационната система и Разположение на точките за мониторинг“ - към заявлението единствено при наличие на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води с “В и К” оператор и при спазване на условията в него.

## **Условие 10.3. Дъждовни води**

### **Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.3.1.1.** По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да отвежда на дъждовните води както следва:

- дъждовните води от покрива на административно-битова сграда и контролно-пропускателния пункт във -водоплътна изгребна яма за БФОВ с обем 10 м<sup>3</sup>;
- дъждовните води от асфалтовите площи, заедно с водите от измиване на площадката на приемна зона - в Ретензионен басейн №1;
- условно чистите дъждовни води от производствените зони на клетките след полагане на горния изолиращ слой на всяка клетка към околните терени за повърхностно отводняване;

#### Условие 10.4. Документиране и докладване

**Условие 10.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по **Условие 10.1.2.1.** и **Условие 10.1.2.2.** от настоящото разрешително. Обобщена информация за резултатите от мониторинга да докладва като част от съответния ГДОС.

**Условие 10.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от анализите на обема и състава на инфилтратата от депото.

**Условие 10.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в **Таблица 10.1.2.1.** към **Условие 10.1.2.1.** от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

**Условие 10.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с **Условие 6.14.** количества емитирани замърсители в отпадъчните води, за един тон отпадък, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

**Условие 10.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

**Условие 10.4.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по **Условие 10.1.4.**, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

#### Условие № 11. Управление на отпадъците

##### Условие 11.1. Образуване на отпадъци

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по **Условие 2**, да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.1.** и **Таблица 11.1.2.**

**Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци**

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество, [t/y]
19 12 01	Хартия и картон	5 800
19 12 02	Черни метали	1 250
19 12 03	Цветни метали	1 250
19 12 04	Пластмаса и каучук	9 600
19 12 05	Стъкло	4 300
19 12 08	Текстилни материали	3 400
19 12 09	Минерали (напр. пясък, камъни)	9 300
19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11	55 000
20 03 07	Обемни отпадъци (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	12 000
16 01 03	Излезли от употреба гуми (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	4 800
16 02 14	Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	3 000



**Таблица 11.1.2. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци**

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество, [t/y]
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	10
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	5
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	10
20 01 33*	Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	5

**Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране**

**Условие 11.2.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 02 01 04 - Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки),
- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 02 03 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от почистване и измиване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,

- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични материи от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,
- 10 09 08 - Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи вещества различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 – Изхвърлени калъпи,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбестоцимент, различни от упоменатите в 10 13 09,

- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
  - 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
  - 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
  - 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
  - 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
  - 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
  - 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
  - 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
  - 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
  - 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
  - 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
  - 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в код 16 02 15,
  - 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03,
  - 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
  - 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
  - 17 02 01 - Дървесина,
  - 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси),
  - 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
  - 19 01 12 - Дънна пепел и шлага, различни от упоменатите в 19 01 11,
  - 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
  - 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
  - 19 05 01 - Некомпостиращи фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
  - 19 05 03 - Нестандартен компост,
  - 19 09 01 - Твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита,
  - 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
  - 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
  - 19 12 07 - Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06,
  - 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
  - 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
  - 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
  - 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
  - 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
  - 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
  - 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,
- с цел извършване на операция по обезвреждане обозначена с код **D 5** (специално изградени депа (напр. депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.), в **Клетка № 1 до Клетка 12**, в общо количество до **732 000 t/y** и до **2 000 t/24h**.
- Условие 11.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.1.**, само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел III от Наредба № 6/27.08.2013г. и Част I, Раздел 2 на Приложение № 1 към същата наредба.

**Условие 11.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.1.**, само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

**Условие 11.2.3.1.** Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по **Условие 11.2.3.** не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

**Условие 11.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

**Условие 11.2.4.1.** Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** или по време на първата доставка, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 към Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел III на Наредба № 6/27.08.2013г. и Част I на Приложение № 1 към същата наредба и може да бъдат приети на депото;
- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

**Условие 11.2.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 към Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
- описание на основния състав на отпадъците;
- количество на отпадъците.

**Условие 11.2.4.3.** При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.4.2.**;
- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:
- на съответствието на отпадъка с представената по **Условие 11.2.4.2.** документация и;
- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;
- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на **Условие 11.8.1.**, когато това се изисква съгласно Наредба № 6/27.08.2013г.;
- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в “Отчетната книга” заведена по реда на Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
- писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;
- незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

**Условие 11.2.4.4.** За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по **Условие 11.2.4.1.** при всяка доставка на отпадъците.

**Условие 11.2.4.5.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.4.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование, посочени в **Условие 11.2.1.:**

- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

както и всеки друг отпадък, който не подлежи на изпитване, съгласно Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.

**Условие 11.2.4.5.1.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.4.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

- цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;
- изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,

въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на отпадъците за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по **Условие № 2.**

**Условие 11.2.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 - Бетон;
- 17 01 02 - Тухли;
- 17 01 03 - Керемиди, плочки и керамични изделия;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 19 12 09 – Минерали (например пясък, камъни);
- 20 02 02 - Почва и камъни,

в общо количество до 50 000 t/y, с цел извършване на операция по оползотворяване обозначена с код **R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и последваща операция по оползотворяване обозначена с код **R10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията на **Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цаланица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап.**

**Условие 11.2.6.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

в общо количество до 60 000 t/y, с цел извършване на операция по оползотворяване обозначена с код **R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и последваща операция по оползотворяване обозначена с код **R 12** (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - сепариране), в **Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци.**

**Условие 11.2.7** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.5.** и **Условие 11.2.6.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка от притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

**Условие 11.2.8** Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.5. и Условие 11.2.6.** притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;
- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;
- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по **Условие 2** (при необходимост химичен състав на отпадъците).

**Условие 11.2.8.1.** При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.5. и Условие 11.2.6.** притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.8.;**
- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по

**Условие 11.2.8.** документация;

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

### **Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците**

**Условие 11.3.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	10
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	10
16 01 03	Излезли от употреба гуми (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	4 800
16 02 14	Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	3 000
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	5
19 12 01	Хартия и картон	5 800
19 12 02	Черни метали	1 250
19 12 03	Цветни метали	1 250
19 12 04	Пластмаса и каучук	9 600
19 12 05	Стъкло	4 300
19 12 08	Текстилни материали	3 400
19 12 09	Минерали (напр. пясък, камъни)	9 300
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	3
20 01 33*	Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии (от участъка за предварително сортиране на потока	5

	приети смесени битови отпадъци)	
20 03 07	Обемни отпадъци (от участъка за предварително сортиране на потока приети смесени битови отпадъци)	12 000

**Условие 11.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадъците (които се образуват и съхраняват на площадката) за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

**Условие 11.3.4.** При промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие 11.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

**Условие 11.3.5.1.** Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в **Условие 11.3.1.**, трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

**Условие 11.3.6.** Предварителното съхранение на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

**Условие 11.3.7.** Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

**Условие 11.3.8.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.9.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателят на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните

документи:

1. За производствени отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
  - “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

#### **Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност и въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по **Условие № 2** приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операции по оползотворяване обозначени с:

➤ **код R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Пункт № 1, с моментен капацитет 650 тона, обозначена на Приложение № 7.1 „Схема на пунктовете за временно съхранение на отпадъци“ от заявлението, на следния отпадък с код и наименование:

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, посочен в **Условие 11.2.6.**,

➤ **код R 12** (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - сепариране), в **Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци**, на следния отпадък с код и наименование:

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, посочен в **Условие 11.2.6.**,

както и на отпадък с код и наименование:

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, образуван на площадката,

**в общо количество до 60 000 t/y.**

**Условие 11.5.3.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване обозначена с **код R 12** (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - балиране), в **балираща машина** на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 01 – Хартия и картон;

- 19 12 02 – Черни метали;

- 19 12 03 – Цветни метали;

- 19 12 04 – Пластмаса и каучук;

- 19 12 08 – Текстилни материали,

образувани от **Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци**,

**в общо количество до 21 300 t/y.**

**Условие 11.5.4.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва следните дейности по оползотворяване, обозначени с:

➤ **код R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Пункт № 5 и Позиция 10, с моментен капацитет 15 000 тона, обозначени на Приложение № 7.1 „Схема на пунктовете за временно съхранение на отпадъци“ от заявлението, на следните отпадъци с код и наименование

- 17 01 01 -Бетон,

- 17 01 02 - Гухли,

- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,

- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)



- 20 02 02 - Почва и камъни,  
посочени в **Условие 11.2.5.**;

➤ **код R10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията на **Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап**, на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 -Бетон,
- 17 01 02 - Тухли,
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни),
- 20 02 02 - Почва и камъни,

посочени в **Условие 11.2.5.**,

- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни), образуван от **Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци**,

в общо количество до 50 000 t/y.

**Условие 11.5.5** Съоръженията за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код **R13** да отговарят на изискванията на Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО, като площадката трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението ѝ, вида на отпадъците, които се третират в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.5.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъците по **Условие 11.5.5.** за срок не по-дълъг от три години и без да превишава максималния моментен капацитет, на която и да е площадка, посочен в условието.

#### **Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от производствената дейност, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава при реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.6.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на **Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап**, на следните отпадъци с код и наименование:

- 02 01 04 - Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки),
- 02 01 09 - Агрехимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 02 03 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от почистване и измиване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични материи от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,
- 10 09 08 - Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи вещества различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 – Изхвърлени калъпи,

- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбестацимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 02 01 - Дървесина,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлага, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 05 01 - Некомпостиращи фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 03 - Нестандартен компост,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 07 - Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06,
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,

- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
  - 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,
- посочени в **условие 11.2.1.**,
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, образувани на площадката,
- в общо количество до **732 000 t/y** и до **2 000 t/24h**.

**Условие 11.6.3.** На притежателя на настоящото разрешително **не се разрешава** да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа) в **Клетка 1 до Клетка 12 на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап**, на:

1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени с Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:
  - а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;
  - б) нарязани гуми;
5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
6. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен;
7. разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците;
8. от 01.01.2030 г. - всички битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците.

**Условие 11.6.4.** Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира **Клетка 1 до Клетка 12 на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап**, при спазване изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.6.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци в **Клетка 1 до Клетка 12 на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап**, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

**Условие 11.6.4.2.** В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира **Плана за експлоатация на Клетка 1 до Клетка 12 на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап**, съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

## **Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява изчисляване на количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Годишно количество депонирани отпадъци в инсталацията, определена с **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4.

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните, приетите, оползотворените и обезвредени количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на **Клетка 1 до Клетка 12** на **Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап**, (топография на депото) съгласно **Таблица 11.7.4**:

**Таблица 11.7.4**

№	Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
1.	Структура и състав на отпадъчното тяло (*)	Ежегодно	-
2.	Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото	Ежегодно	Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения

**Забележка: (\*)** - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

#### **Условие 11.8. Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително най-малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране на образуваните и приеманите, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по **Условие № 2**, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 към Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.** Вземането на проби и изпитването на отпадъците по **Условие 11.8.1.** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Заповед РД-950/13.12.2014 г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци и Заповед № РД-647/26.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци.

**Условие 11.8.3.** Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

**Условие 11.8.4.** Анализите на отпадъци по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.2.** да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3, ал. 7 от ЗУО.

**Условие 11.8.5.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

#### **Условие 11.9. Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.9.1.1.** Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.2.** да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС количествата на всички приемани на площадката отпадъци.

**Условие 11.9.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани, съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС количествата депонирани отпадъци като годишно количество.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, приемани и подлагани на всяка от разрешените дейности за оползотворяване и обезвреждане, по инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност, съгласно ограниченията поставени в **Условие 11.2.1., Условие 11.2.5., Условие 11.2.6., Условие 11.5.2., Условие 11.5.3., Условие 11.5.4. и Условие 11.6.2.**

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на **Условие 11.7.4.** и да представя като част от ГДОС:

- Данни от мониторинга на състоянието на тялото на **Клетка 1 до Клетка 12 на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица на общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим – II етап,** определен в **Условие 11.7.4.**

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

**Условие 11.9.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

## **Условие №12 Шум**

### **Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

### **Условие 12.2. Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

### Условие 12.3. Документиране и докладване

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

### Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

#### Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

**Условие 13.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.1.2.** Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

**Условие 13.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

**Условие 13.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

**Условие 13.1.5.** Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

**Условие 13.1.6.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

**Условие 13.1.7.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

#### Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

**Условие 13.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в **Таблица 13.2.1.**, в постоянните мониторингови пунктове. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви**

Показател	Честота
pH	Веднъж на десет години
Арсен	Веднъж на десет години
Хром	Веднъж на десет години
Кадмий	Веднъж на десет години
Цинк	Веднъж на десет години

Желязо	Веднъж на десет години
Мед	Веднъж на десет години
Олово	Веднъж на десет години
Никел	Веднъж на десет години

**Условие 13.2.2.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в РИОСВ и ИАОС, по реда на **Условие 6.16.**, за съгласуване план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително.

**Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземните води**

**Условие 13.3.1.** По време на експлоатацията, както и след закриване на депото, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.3.1** на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 13.3.1. Мониторинг на подземни води**

Показател	Честота по време на експлоатация на депото	Честота след закриване на депото, за срок не по – кратък от 30 год.
Водно ниво	Веднъж на шест месеца	
Електропроводимост	Веднъж на шест месеца	
Обща твърдост	Веднъж на шест месеца	
Перманганатна окисляемост	Веднъж на шест месеца	
Активна реакция	Веднъж на шест месеца	
Амониев йон	Веднъж на шест месеца	
Нитрати	Веднъж на шест месеца	
Нитрити	Веднъж на шест месеца	
Сульфати	Веднъж на шест месеца	
Хлориди	Веднъж на шест месеца	
Фосфати	Веднъж на шест месеца	
Флуориди	Веднъж на шест месеца	
Живак	Веднъж на шест месеца	
Кадмий	Веднъж на шест месеца	
Мед	Веднъж на шест месеца	
Никел	Веднъж на шест месеца	
Олово	Веднъж на шест месеца	
Селен	Веднъж на шест месеца	
Хром	Веднъж на шест месеца	
Алуминий	Веднъж на шест месеца	
Желязо	Веднъж на шест месеца	
Калций	Веднъж на шест месеца	
Магнезий	Веднъж на шест месеца	
Манган	Веднъж на шест месеца	
Цинк	Веднъж на шест месеца	
Естествен уран	Веднъж на шест месеца	
Натрий	Веднъж на шест месеца	
Бор	Веднъж на шест месеца	
Антимон	Веднъж на шест месеца	
Арсен	Веднъж на шест месеца	
Бензен	Веднъж на шест месеца	
Бенз(а)пирен	Веднъж на шест месеца	



1,2-дихлоретан	Веднъж на шест месеца
Полициклични ароматни въглеводороди	Веднъж на шест месеца
Тетрахлоретилен и трихлоретилен	Веднъж на шест месеца
Пестициди	Веднъж на шест месеца
Пестициди (общо)	Веднъж на шест месеца
Цианиди	Веднъж на шест месеца
Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца
Обща алфа-активност	Веднъж на шест месеца
Обща бета-активност	Веднъж на шест месеца

**Условие 13.3.2.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в БД и ИАОС за съгласуване, по реда на **Условие 6.16.**, план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на настоящото разрешително.

#### **Условие 13.4. Документиране и докладване**

**Условие 13.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.1.1.** и **Условие 13.1.4.**, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на подземни води и почви, по **Условие 13.2.1** и **Условие 13.3.1** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите и подземните води като част от ГДОС.

#### **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

**Условие 14.3.** Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложен в разрешителното;
- непланирана емисия;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

#### **Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по **Условие 2.**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по **Условие 15.1.**, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на

инсталацията по **Условие 2**. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по **Условие 2**., който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

#### **Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

**Условие 16.2.1.** Планът за закриване на депото по **Условие 16.2.** да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;
- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;
- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение, Кричим - II етап”, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно **Таблица 9.6.1.1** към **Условие 9.6.1.1.**, **Таблица 10.1.3.1.** към **Условие 10.1.3.1.**, **Таблица 11.7.4.** към **Условие 11.7.4.**, **Таблица 13.3.1.** към **Условие 13.3.1.** от настоящото разрешително.

**Условие 16.2.2.** В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, притежателят на настоящото разрешително да предприеме необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2.**

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на планове по **Условие 16.2.** и **Условие 16.3.** като част от ГДОС.

**Условие 16.5.** В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произведени или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване.

изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното ѝ бъдещо предназначение.

**Приложение № 1. Списък с документи**

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение, Кричим - II етап”;
2. Приложения към заявление за издаване на комплексно разрешително „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение, Кричим - II етап”.