



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда

РЕШЕНИЕ

№ 586-Н0-И0-А1/2024 г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение четвърто, във връзка с чл. 126, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата)

АКТУАЛИЗИРАМ

Комплексно разрешително на: „АГРО СИП” ООД, гр. Генерал Тошево

Местоположение на площадката: ПИ с идентификатори № 000099,
в землището на с. Любен Каравелово, общ.
Аксаково, обл. Варна

Регистрационен номер: № 586-Н0/2020г.

Оператор: „АГРО СИП” ООД, гр. Генерал Тошево

Адрес: 9500, гр.Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“
№8

ЕИК: 200267215

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) - т. 6.6., бук. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС;
2. Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки - т. 6.6., бук. „в“ от Приложение № 4 към ЗООС.

както следва:

Условие 2. „ Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване в 7 бр. сгради - т. 6.6 буква „б“ от Приложение № 4 към ЗООС:
 - Сграда 1;
 - Сграда 2;
 - Сграда 3;

- Сграда 4;
- Сграда 10;
- Сграда 11;
- Сграда 12.

2. Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки в 3 бр. сгради - т. 6.6 буква „в“ от Приложение № 4 към ЗООС:

- Сграда 6;
- Сграда 7;
- Сграда 8.

Инсталации, извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи свине” (до 30 kg):

- Сграда 5;
- Сграда 9.

2. Отоплителна инсталация, включваща 25 бр. газови котли“

Условие 2.1 се отменя.

Условие 3. Обхват

Условие 3.2. „Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по **Условие № 2** и очертана на генплан на площадката, представен в Графично приложение, Приложение №17 към Решение №586-НО-ИО-А1/2024 г.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 3.4. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатацията на отоплителна инсталация, включваща 25 бр. газови котли.“

Условие № 4. „ Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите, описани в **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в **Таблица 4.1.**

Таблица 4.1.

Инсталация	Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС	Капацитет бр. места
<p>Инсталации за интензивно отглеждане на свине за угодяване, включваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угодяване (над 30 кг) в 7 бр. сгради, включваща: <ul style="list-style-type: none"> - Сграда 1; - Сграда 2; - Сграда 3; - Сграда 4; - Сграда 10; - Сграда 11; 	6.6.б)	10 400 бр. места

- Сграда 12		
<ul style="list-style-type: none"> • Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки в 3 бр. сгради, включваща: <ul style="list-style-type: none"> - Сграда 6; - Сграда 7; - Сграда 8 	6.6.в)	1 100 бр. места

Таблица 4.2

Инсталация извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС	Капацитет, MW
Отоплителна инсталация, включваща 25 бр. газови котли	11бр. по 0,035 MW (сектор подрастване и родилно) 14бр. по 0,080 MW (сектор угояване)

”

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.4. „Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.“

Условие 6.5. „Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 6.5.1. „Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.“

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.3. „Притежателят на настоящото разрешителното да информира ИАОС, с копие до РИОСВ за всяка планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите по Условие № 2., съгласно нормативно установения ред.“

Условие 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.2. „При работа на инсталациите по **Условие 2**, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, количеството използвана свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) да не превишава количеството в **Таблица 8.1.2.**

Таблица 8.1.2.

Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m ³ /единица капацитет
Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)	2.61
Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки	5.72

“

Условие 8.1.5.3. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с нормата по **Условие 8.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.“

Условие 8.1.6. „Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2,** попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;
- резултатите от оценката на съответствието на количествата вода за производствени нужди с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.“

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. „При работа на инсталациите по **Условие 2,** които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС да не се превишават количествата на **електроенергия и топлоенергия, определени в Таблица 8.2.1.**

Таблица 8.2.1.

Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица капацитет
Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)	0.0547
Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки	0.06

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на:

- годишна консумация на фураж за инсталациите по **Условие 2.,** които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.
- разход на гориво за Отоплителна инсталация, включваща 25 бр. газови котли.“

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. „Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, стойностите на годишната консумация на фураж за инсталациите по **Условие 2.,** които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС и разход на гориво за Отоплителна инсталация, включваща 25 бр. газови котли.“

Условие № 9. „Емисии в атмосферата

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Поставя се следното ново условие:

Условие 9.2.2.4. „Отоплителна инсталация

Таблица 9.2.2.4

Изпускащо устройство №	Източник	Макс. дебит на газовете, Nm ³ /h	Номинална входяща топлинна мощност MW	Пречиства телно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство, m
Отдушник	Газови котли	9,5	2 x 0,080	-	природе	1,9

№ 1-2	за отопление към Сграда № 1 (Сектор „Угояване“)				н газ	
Отдушник № 3-4	Газови котли за отопление към Сграда № 2 (Сектор „Угояване“)	9,5	2 x 0,080	-	природен газ	1,9
Отдушник № 5-6	Газови котли за отопление към Сграда № 3 (Сектор „Угояване“)	9,5	2 x 0,080	-	природен газ	1,9
Отдушник № 7-8	Газови котли за отопление към Сграда № 4 (Сектор „Угояване“)	9,5	2 x 0,080	-	природен газ	1,9
Отдушник № 9-10	Газови котли за отопление към Сграда № 10 (Сектор „Угояване“)	9,5	2 x 0,080	-	природен газ	1,9
Отдушник № 11-12	Газови котли за отопление към Сграда № 11 (Сектор „Угояване“)	9,5	2 x 0,080	-	природен газ	1,9
Отдушник № 13-14	Газови котли за отопление към Сграда № 12 (Сектор „Угояване“)	9,5	2 x 0,080	-	природен газ	1,9
Отдушник № 15-19	Газови котли за отопление към Сграда № 5 (Сектор „Подрастване“)	9,5	5 x 0,035	-	природен газ	1,9
Отдушник № 20-21	Газови котли за отопление към Сграда № 8 (Сектор „Родилно“)	9,5	2 x 0,035	-	природен газ	1,9
Отдушник № 22-25	Газови котли за отопление към Сграда № 9 (Сектор „Подрастване“)	9,5	4 x 0,035	-	природен газ	1,9

„

Условие №10. „Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

При работа на инсталацията по Условие 2 не се разрешава заустване на производствени отпадъчни води и битово-фекални води в канализационна система и/или воден обект.

Условие 10.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда производствени отпадъчни води (странични животински продукти - течна фракция на торовите маси, води от измиване на помещенията) от площадката, единствено в пет броя броя торохранилища (вкопани водоупътни бетонови резервоари) посочени в Приложение №11 към Заявлението.

Условие 10.1.2. Съдържанието на торохранилищата по **Условие 10.1.1.** след периода на отстояване да се предава на земеделски производители за наторяване (директно внасяне в почвата), при наличие на сключен актуален договор и при спазване на условията в него.

Условие 10.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да не допуска постъпване на дезинфектант в торовата маса.

Условие 10.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да не допуска преливане или дрениране на отпадъчни води/торова маса от торохранилищата (вкопаните водоупътни бетонови резервоари) във воден обект или почвата.

Условие 10.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до торохранилищата (вкопаните водоупътни бетонови резервоари) канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и периодична проверка на водоупътността на резервоарите и нивото на отпадъчните води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. „

Условие 10.2. „ Битово-фекални отпадъчни води

Условие 10.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда битово-фекални отпадъчни води от работещите на обекта, единствено в безоточен водоупътен черпателен резервоар с обем 25 m³. Съдържанието на черпателния резервоар да се предава, съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото селищната канализационна система и/или селищната пречиствателна станция ВиК дружество и при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

Условие 10.2.2. Да не се допуска заустване на води с друг характер освен битово-фекален в безооточния резервоар.

Условие 10.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до безооточния водоупътен черпателен резервоар, канализационна мрежа на битово-фекални отпадъчни води на площадката на дружеството, както и периодична проверка на водоупътността на резервоара и нивото на отпадъчните води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.“

Условие 10.3. „Документиране и докладване

Условие 10.3.1. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на **Условие 10.1.5.** и **Условие 10.2.3.** течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие 10.3.2. Информацията по **Условие 10.3.1** от настоящото разрешително да се докладва ежегодно като част от ГДОС.“

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.“

Условие 11.3.4. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, посочени в **Условие 11.3.1.**, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.“

Условие 11.3.5. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

Таблица 11.3.5.

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y
15 01 01	Хартиени и картонени опаковки	2
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.	3
15 02 03	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02	0,5
17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	3
17 04 05	Чугун и стомана	2
18 02 02*	Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции	0,07
18 02 07*	Цитотоксични или цитостатични лекарствени продукти	0,04
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	0,15

“

Условие 11.3.6. „Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците, посочени в **Условие 11.3.5.**, трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта при спазване изискванията на Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.“

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.3. „Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- „Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- „Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.“

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.4. „Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци в определените случаи, посочени в Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).“

Условие 11.А. „Управление на странични животински продукти

Условие 11.А.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на годишно количество образуван оборски тор.

Условие 11.А.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава торовите маси, образувани от дейността на инсталациите, които попадат в обхвата Приложение № 4 към ЗООС, за наторяване на земеделски земи.

Условие 11.А.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява страничните животински продукти - животински изпражнения и тор, единствено на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез всички необходими технически предпазни мерки, в това число в съоръжения, които да бъдат изградени от материали, непроницаеми по отношение на съхраняваните вещества и които да се експлоатират и поддържат по начин, недопускащ:

- преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението;
- разливи, вкл. от препълване на съоръженията и изнасяне на материал от площадката за съхранение;
- недопускане проникване на дъждовни води в съхраняваните вещества;
- разпространяването на интензивно миришещи вещества.

Условие 11.А.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на съхраняването с изискванията в **Условие 11.А.3.**, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 11.А.5. При възникване на разлив притежателят на настоящото разрешително да уведомява РИОСВ.

Условие 11.А.6. Докладване

Условие 11.А.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира измервани/изчислявани количества торови маси и да докладва като част от ГДОС образуваните количества като годишно количество.

Условие 11.А.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС следните данни:

- на кои площадки за съхраняване на странични животински продукти са извършени проверки през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени и да се предложи план за отстраняването им;
- годишните количества странични животински продукти, предадени на други лица; копия на регистрационните документи за извършване на дейност със страничните животински продукти на всяко от лицата или копия на сключени писмени договори за предаване на страничните животински продукти (животински изпражнения, урина и то

Мотиви:

Планирана промяна, състояща се в изграждане на площадкова газова инсталация за газоснабдяване и отопление на животновъдни помещения.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълняващия правомощията Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Труд“, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред министъра на околната среда и водите, или пред Административен съд – Добрич, съгласно чл. 133, ал. 1, изречение първо, предложение второ във вр. с чл. 145, чл. 148 и чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата на подписване:

11. 03. 2024

Подпис:

Росалина Инджиева/
и. д. Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околна среда



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 586-НО/2020 г.

(Решение № 586-НО-ИО-А0/2020 г. на Изпълнителния директор на изпълнителна агенция по околна среда, актуализирано с Решение № 586-НО-ИО-А1/2024 г. на изпълняващия правомощията на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда)

Оператор: „АГРО СИП“ ООД, гр. Генерал Тошево,

Адрес: 9500, гр. , ул. „Васил Априлов“ № 8

Площадка: ПИ с идентификатор № 000099,
в землището на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна

За експлоатация на инсталации и съоръжения за следните категории промишлена дейност по Приложение № 4 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угодяване (над 30 кг.) - т. б.б., бук. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС;
2. Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки - т. б.б., бук. „в“ от Приложение № 4 към ЗООС.

11. 03. 2024

Дата на подписване:

Подпи
Росалина Инджиева
и. д. Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околна среда