



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда

РЕШЕНИЕ

№ 143-А1-П/2024 г.

за прекратяване на административното производство по одобряване на актуализиран доклад за безопасност по реда на Глава седма, Раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Административното производство по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – „Стройпроект“ ЕООД, „Предприятие за производство на средства за модифициране на времето“, гр. Стара Загора, площадка бивша Баритна мина е започнало с подаване на заявление (вх. № ПГА-43/28.04.2016 г.) в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) от оператор „Стройпроект“ ЕООД, гр. София, като оператор на посоченото предприятие. Заявлението е подадено, въз основа на потвърдена от Министерството на околната среда и водите класификация (висок рисков потенциал) на предприятието с писмо изх. № УК-74/21.04.2016 г.

Със заявлението операторът е представил следните документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС (в редакцията преди изменението в ДВ. бр. 42/07.06.2022 г.): доклад за политиката по предотвратяване на големи аварии (ДППГА), доклад за безопасност (ДБ), вътрешен аварийен план (ВАП) и приложения към тях.

С писмо изх. № ПГА-43/23.06.2016 г. на основание чл. 114, ал. 1 от ЗООС, операторът е уведомен за допуснати непълноти и неточности в представените документи по чл. 112, ал. 3 от ЗООС, които е необходимо да бъдат допълнени и коригирани, съгласно указанията в писмото.

С писмо вх. № ПГА-43/22.07.2016 г. операторът е представил в ИАОС заявление, ведно с допълнените и коригирани документи по чл. 112, ал. 3 от ЗООС.

На основание чл. 115, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, в едномесечен срок от 08.08.2016 г. до 07.09.2016 г. е проведен обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС в сградата на община Стара Загора и от 03.08.2016 г. до 03.09.2016 г. на интернет страницата на ИАОС. В периода на обществения достъп до актуализирания доклад за безопасност и след това не са постъпили възражения, коментари и предложения от заинтересувани физически и юридически лица.

В изпълнение на чл. 114, ал. 2 от ЗООС, с писмо на ИАОС изх. № ПГА-3649/03.08.2016 г. от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе, Министерство на вътрешните работи (МВР), Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ), РИОСВ – Стара Загора и с писмо на ИАОС изх. № ПГА-3648/03.08.2016 г. от община Стара Загора са изискани становища по актуализирания доклад за безопасност.

Получени са становища от ИАГИТ (на 01.09.2016 г.), РИОСВ-Стара Загора (на 07.09.2016 г.), община Стара Загора (на 07.09.2016 г. и на 12.09.2016 г.), МВР (на 13.09.2018 г.) и РЗИ-Стара Загора (на 16.11.2016 г.), които са взети предвид при изготвяне на указания, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗООС за допълване и коригиране на документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС (писмо изх. № ПГА-311/02.02.2017 г.).

Със същото писмо на оператора е обърнато внимание, че съгласно становището на МВР, решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС на горепосоченото предприятие **не следва да бъде издадено** до отстраняване на констатираното несъответствие с нормативните изисквания, а именно: на територията на предприятието няма изградена локална система за оповестяване (ЛСО) съгласно чл. 35, ал. 3, т. 5 от *Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)* и чл. 24, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (Наредбата)*. В тази връзка операторът е информиран, че ИАОС ще пристъпи към издаване на решение за одобряване на актуализиран ДБ по реда на чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, след представяне на доказателства за изграждане на ЛСО, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ и чл. 24, ал. 1 от посочената наредба. В указанията, дадени с горесцитираното писмо е пояснено, че ЛСО следва да бъде съгласувана с МВР и да бъде интегрирана с НСРПО, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.

С писмо вх. № ПГА-6113/06.03.2017 г. на основание чл. 115, ал. 8 от ЗООС, операторът е представил в ИАОС допълнени и коригирани документи по чл. 112, ал. 3 от ЗООС.

След прегледа им, ИАОС с писмо изх. № ПГА-993/03.04.2017 г. е информирала оператора, че приложеното към внесените документи писмо от оператора до директора на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС) към МВР, с искане на указания за изграждането, поддръжката и интегрирането на ЛСО, както и параметрите на които трябва да отговаря същата, не е основание да се пристъпи към издаване на решение за одобряване на актуализирания ДБ на предприятието. С посоченото писмо ИАОС е информирала оператора, че ще пристъпи към издаване на решение за одобряване на актуализиран ДБ по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, след представяне на документи, издадени от органите на МВР, доказващи, че на територията на предприятието е изградена и интегрирана с НСРПО локална система при бедствия, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата.

Предвид това, че дружеството „Стройпроект“ ЕООД, гр. София не е представило в ИАОС изискваната информация, до оператора е изпратено писмо изх. № ПГА-2439/30.08.2017 г., с което той е информиран, че за продължаване на процедурата по одобряване на актуализиран ДБ на предприятието е необходимо да представи в ИАОС писмо от ДКИС към МВР, с което

се съгласува проект за изграждане на ЛСО в предприятието или доказателства за започнала процедура по съгласуване, както и утвърден от управителя график за поэтапно изпълнение на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Наредбата, който да включва конкретни срокове за изграждане, пускане в експлоатация и интегриране на ЛСО към НСРПО, както и задължение за уведомяване на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за изпълнение на дейностите в посочените срокове, съгласно утвърдения график. В писмото е обърнато внимание, че съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗООС, изпълнителният директор на ИАОС издава решение за неодобряване на доклад за безопасност, когато операторът не е изпълнил дадените указания и/или не е спазил определения срок, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗООС.

С писмо вх. № ПГА-14469/02.10.2017 г. операторът е информирал ИАОС, че има сключен договор № 003/04.09.2017 г. с фирма „Файер Протекшън“ ЕООД за изготвяне на проект за изграждане на ЛСО и е отправил искане за удължаване на дадения 30-дневен срок (с писмо на ИАОС изх. № ПГА-2439/30.08.2017 г.) до 31.10.2017 г.

Посоченото искане е уважено, за което оператора е информиран с писмо на ИАОС изх. № ПГА-2943/23.10.2017 г.

В хода на процедурата, ИАОС многократно е изисквала от оператора да представи доказателства за изграждане на ЛСО, съгласно нормативните изисквания, но такива не са представени в ИАОС.

Предвид гореизложеното са налице основания за прекратяване на административното производство по издаване на решение за одобряване на актуализиран ДБ, тъй като не е предоставена необходимата информация, която да удовлетворява изискванията на закона. В тази връзка с писмо изх. № ПГА-2659/08.09.2023 г., по описа на ИАОС, е предоставена възможност на оператора в случай, че желае процедурата да продължи, в срок от 7 дни, считано от датата на получаване на писмото, да представи писмо от ДКИС към МВР, с което се съгласува проект за изграждане на ЛСО в предприятието или доказателства за започнала процедура за това съгласуване или изграждане на ЛСО. Операторът е информиран също така, че след изтичане на посочения срок, на основание чл. 56, ал. 2 от *Административнопроцесуалния кодекс* (АПК), започналата процедура, ще бъде прекратена.

С писмо вх. № ПГА-8215/14.09.2023 г. операторът е информирал ИАОС, че е изготвен проект за изграждане на ЛСО, който е изпратен за съгласуване до МВР (писмо с вх. № 529000-4121/12.09.2022 г.). С писмо рег. № 529000-5517/25.11.2022 г. проектантът „ИТА Инженеринг“ ООД е уведомен, че проектът не се съгласува поради неосигурено акустично покритие на цялата застрашена територия. В тази връзка е изработен нов проект с осигурени изисквания, който е представен в ДКИС към МВР с вх. № 529000-4892/14.09.2023 г., като е издадено разрешение за удължаване на срока за изграждане на ЛСО до месец ноември 2023 г.

Информацията, представена в горесцитираното писмо не може да бъде приета като доказателство за започнала процедура за съгласуване на проект на ЛСО или изграждане на ЛСО, тъй като към писмото не са приложени документи, доказващи предприети от дружеството действия за изграждане на ЛСО. Към настоящия момент в ИАОС не е представена необходимата информация за продължаване на процедурата по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност.

Въз основа на изложеното по-горе и на основание чл. 56, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Прекратявам административното производство по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал - „Стройпроект“ ЕООД, „Предприятие за производство на средства за модифициране на времето“, гр. Стара Загора, площадка бивша Баритна мина, „Стройпроект“ ЕООД, гр. София, ЕИК: 040720454, образувано във връзка със заявление вх. № ПГА-43/28.04.2016 г.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му на Интернет-страницата на ИАОС, съгласно чл. 56, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 116б, ал. 2, предложение второ от ЗООС пред Административен съд София-град, съгласно чл. 56, ал. 4 във връзка с чл. 133, ал. 1, изречение първо, предложение второ и по реда на Глава X, Раздел IV от АПК.

Дата на подписване:

09. 04. 2024

Подпис:

РОСАЛИНА ИНДЖИЕВА
И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИАОС