


# **ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА**



**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ  
2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО  
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО  
№ 410-Н0/2011 г.**

**ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА  
ПТИЦИ – БРОЙЛЕРИ  
с. Подгорица, общ. Търговище**

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

<b>1. УВОД.....</b>	<b>4</b>
<b>2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....</b>	<b>7</b>
<b>3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.....</b>	<b>10</b>
3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА.....	10
3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ.....	12
3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА.....	13
3.4. СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА.....	14
<b>4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.....</b>	<b>14</b>
4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR.....	14
4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.....	17
4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ.....	20
4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.....	21
4.5. ШУМ.....	27
4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ.....	34
<b>5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР.....</b>	<b>36</b>
<b>6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ.....</b>	<b>36</b>
<b>7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ...36</b>	<b>36</b>
7.1. АВАРИИ.....	36
7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР.....	37
<b>8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.....</b>	<b>38</b>

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение № 1.	Таблицы
Приложение № 2.	Годишен доклад съгласно изискванията на Чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите
Приложение № 4.4-8	Договор за предаване на торови маси
Приложение № 4.5-1	Копие от протокол от изпитване на шум № 476/08.09.2013 г.
Приложение № 4.5-2	Копие от протокол от проведени собствени измервания на нивата на шум № № 476/08.09.2013 г.
Приложение № 4.6-1	Копия от протоколи за мониторинг на подземни води.
Приложение № 4.6-2	Копие от протокол от базово измерване на почви.
Приложение № 5.	Електронно копие на ГДОС.

## **1. УВОД.**

*Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително*

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД, гр. Търговище

*Адрес по местонахождение на инсталацията*

гр. Търговище, ул. Скопие № 19, вх. Г, ап. 21

*Регистрационен номер на КР*

Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г.

*Дата на подписване на КР*

27.06.2011 г.

*Дата на влизане в сила на КР*

18.07.2011 г.

*Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното*

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД, гр. Търговище

*Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора*

гр. Търговище, ул. Скопие № 19, вх. Г, ап. 21

*Лице за контакти*

Ерхан Идиризов – Управител

*Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти*

гр. Търговище, ул. Скопие № 19, вх. Г, ап. 21, тел. 0889 229 510, e-mail: mert\_bg@abv.bg

*Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията*

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД, гр. Търговище реализира производствената си дейност в с. Подгорица, като интегрирана птицевъдна ферма към „Лудогорско пиле” ЕООД, гр. Разград. Производството се извършва в съществуващи животновъдни сгради, разположени на територията на стопански двор в с. Подгорица, община Търговище. На площадката

съществуват общо 7 птицевъдни сгради, в които операторът е извършил козметични ремонти, като е внедрена съвременна система за подово отглеждане на птици. Монтирани са автоматични поилни и хранилни инсталации, отоплителна система, охладителна система и автоматична система за контрол на микроклимата в помещенията.

Като основа за производство на качествен и безопасен продукт операторът е въвел основни правила за работа, инструкции и процедури, съобразно изискванията на „Лудогорско пиле“ ЕООД за интегрираните птицевъдни ферми. Те представляват система за контрол на персонал, помещения, съоръжения, материали, документация, хигиенно-поддържане и технология на производство с цел да се сведе до минимум рискът от замърсяване на продукцията и околната среда чрез производствената или човешката дейност.

След извършените преустройства, фермата за отглеждане на птици за угодяване /бройлери/ е с капацитет 100 000 места за отглеждане (100 000 бр.бройлери на цикъл; 7 цикъла годишно).

Птиците се доставят в птицефермата на възраст от 1 ден от „Лудогорско пиле“ ЕООД – гр. Разград, съгласно договори за угодяване. Доставчикът притежава елитни родителски стада и собствена люпилня. Производственият процес цикличен. Периодът на угодяване е с продължителност 35-38 дни, като след приключване на всеки угоителен цикъл се извършва почистване и дезинфекция на халетата и инсталациите и подготовка за следващата партида птици. Еднодневните птици се доставят до птицефермата с транспорт на „Лудогорско пиле“ ЕООД и се настаняват във вече подготвените за целта помещения, в които е поставена постелята от слама върху стоманобетонен под. Сградите се отопляват с печки, работещи на твърдо гориво, монтирани извън сградите. Всяко от помещенията е оборудвано с хранилни и поилни линии; вентилационна система, състояща се от тунелни (стенни) вентилатори, както и клапи за чист, свеж въздух; осветителна система; команден пункт за наблюдение и контрол на процесите.

Хранилните линии се захранват от бункер за фураж от силозен тип посредством гъвкав безосов шнек, разположен напречно на сградата. След шнека е монтирана автоматична везна, чиято цел е да контролира количеството на подавания към птиците фураж. На разстояние 2,50 m от стената и на 5,00 m един от друг под напречния шнек са монтирани хранилните линии. Броят на хранилките е съобразен с площта на сградата и броя на птиците в нея. Самите хранилки имат 6 степени на регулиране на подавания фураж, колкото е и броят на седмиците, необходими за завършването на периода на отглеждане. Височината на хранилните линии се регулира ръчно в зависимост от големината на птиците и при необходимост от почистване и дезинфекциране в края на всеки период (цикъл) на отглеждане.

Всяка поилна линия се състои от тръбопровод, на който са монтирани поилни нипели, чийто брой е съобразен с размерите на сградата, броят на отглежданите птици и броят на поилните линии в нея. Налягането на всяка поилна линия се следи. Височината на поилните линии се регулира ръчно в зависимост от големината на птиците и при необходимост от почистване и дезинфекциране в края на всеки период (цикъл) на отглеждане.

Отоплението на сградите се осъществява с печки, работещи на твърдо гориво (въглища или еко пелети).

Вентилацията на въздуха в помещенията се извършва с тунелни (стенни) вентилатори. Стенните вентилатори, монтирани на късата стена на халетата, а клапите за навлизане на свеж въздух – по дългата стена на сградите. Охлаждането на въздуха през летния период става с помощта на „охладителни пъти“, монтирани пред клапите за навлизане на въздух от външната страна на помещението.

Осветителната инсталация е изпълнена съгласно БДС 1786 – 84 и е избрана система за общо равномерно осветление. Използвани са влагозащитени осветителни тела и енергоспестяващи лампи.

След края на всеки период (цикъл) на отглеждане сламената постеля, заедно с натрупаните торови маси, се отстранява от помещението. Отстранената постеля се предава на земеделски производител за наторяване. Подът на помещението се помита, измива се с пароструйка и след като изсъхне се дезинфекцира. При почистването не се формират отпадъчни води.

Използваната технология е т.нар. „all-in-all-out“ технология, при която в началото на угоителния цикъл се осъществява зареждане на производствените халета с еднодневни пилета, които се отглеждат без преместване, като в края на угоителния период цялата партида се изнася от халетата и се товари на товарни камиони – пилевози за извозване към кланицата за по-нататъшно процесирание. На практика, за целия угоителен период до достигане на определените килограми пилетата – бройлери не напускат производствените халета. След приключване на угоителния цикъл производствените халета изцяло се изчистват и дезинфекцират - след период от около 10 дни сградата е подготвена за ново зареждане с еднодневни птици.

#### *Производствен капацитет на инсталацията*

100 000 места за птици

Изготвена и прилагана е:

- Инструкция ИОС 4.2.1 „Измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията за интензивно отглеждане на птици – бройлери”.

**2013 година.** През периода са отчетени 8 бр. (осем) жизнени цикли на отглеждане със средно **70 000** заети места за птици - бройлери. Работата на инсталацията се документира във Формуляр ФОС 4.2.1-01 „Годишно производство на инсталацията за интензивно отглеждане на птици – бройлери”. Не са констатирани несъответствия с Таблица 4.1. на КР.

*Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда*

Дейностите, изпълнявани в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от Управителите на дружеството. Задължени да оказват съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадка.

*Риосв , на чиято територия е разположена инсталацията*

РИОСВ-ШУМЕН – гр. Шумен 9700, ул. „Съединение” № 71, ет.3

*Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията*

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - гр. Варна, ул. „Александър Дякович” № 33

## **2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.**

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, съобразно ISO 14001:1996 или EMAS. Изготвена и внедрена е собствена система за управление на околната среда съобразно изискванията на издаденото комплексно разрешително.

### **➤ Структура и отговорности**

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г.

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изисквания се контрол по нейното изпълнение.

### **➤ Обучение**

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности.

Разработена е и се спазва:

- Процедура ПОС 5.2. „Обучение по околна среда”, отнасящ се за персонала отговорен за извършване на конкретни дейности по изпълнение на условията в КР.

**2013 година.** През 2013 година не са провеждани обучения на наличния персонал.

### **➤ Обмен на информация**

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на „ЕСКЕЙП ГРУП“ ООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г.

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г.

➤ **Документиране**

В изпълнение на Условие 5.4.1 “Документиране” е изготвен списък с нормативни документи, свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда”, като същият подлежи на периодична актуализация. За коректно е своевременно актуализиране на нормативната база се използва специализиран програмен продукт.

Изготвен и утвърден от Управителя е списък от фирмени процедури и инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г.

Разработен е и се поддържа Регистър за разпространение на контролираните документи Протоколи за разпределение, съгласно изискванията на Условие 5.4.3. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.

➤ **Управление на документите**

Разработена е процедура по Управлението на документите, която обхваща, както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и изискванията на нормативните документи.

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната последователност:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на документа;
- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;
- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места;
- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;
- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;
- Изземване на невалидната документация.

➤ **Оперативно управление**



Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите за експлоатация и поддръжка са част от Списък на фирмени процедури и инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г.

➤ **Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия**

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. са разработени и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

➤ **Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации**

Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи е “План за предотвратяване и ликвидиране на аварии”.

➤ **Записи**

Записите в „ЕСКЕЙП ГРУП“ ООД се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано. Те се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на съхранение и унищожаване.

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно:

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;
- Времето на създаване на записа;
- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително са:

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в разрешителното;

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;
- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване;
- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

➤ **Докладване**

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.

**2013 година.** Не са възниквали аварийни ситуации, замърсявания на повърхностни и/или подземни води, почви или други замърсявания, за които е нужно уведомяване на компетентните органи съгласно Условие 7.1. на КР.

**2013 година.** Не са планирани промени на площадката или в работата на инсталацията, за която да е информиран компетентния орган – МОСВ.

➤ **Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда**

Не е настъпила актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г.

### **3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.**

#### **3.1. Използване на вода.**

Водоснабдяването на площадката, разположена в с. Подгорица се осъществява от собствени водоизточници (шахови кладенци) и водоснабдителната мрежа на селото.

Водоснабдяването за животновъдство се извършва от 2 броя собствени водоизточници – ШК1 и ШК2, за които е издадено Разрешение за водовземане № 2152 0069/22.07.2008 г. от Басейнова Дирекция за Черноморски район. Разрешеният обем добивана вода годишно е 5 490 m<sup>3</sup>.

Понастоящем подземните води на ШК1 и ШК2 се използват за осъществяване на производствената дейност на дружеството. Подземните води, добивани от кладенеца, собственост на дружеството не се ползват от други ползватели. Към всяко от водовземните съоръжения е монтирано разходомерно устройство (водомер) за измерване на използваните количества вода. Същите са пломбирани с пломби на компетентния орган.

**Като Приложение № 2 е представен Годишен доклад съгласно изискванията на Чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.**

Вода за питейно-битови нужди на персонала се доставя от водоснабдителната мрежа на с. Подгорица. Водоснабдяването се извършва на база сключен договор с местното водоразпределително дружество.

Изготвени са и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция ИОС 8.1.3 „Експлоатация и поддръжка на поилна и охладителна система на производствените сгради, основен консуматор на вода за производствени нужди”.

**2013 година.** Строго се спазва Инструкция ИОС 8.1.3 „Експлоатация и поддръжка на поилна и охладителна система на производствените сгради, основен консуматор на вода за производствени нужди” под контрола на управителите на дружеството. Извършени са 12 бр. проверки. Същите са документирани. Не са установени отклонения от заложените в писмената инструкция стъпки по провеждане на преглед и профилактика.

- Инструкция ИОС 8.1.4 „Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване причините за тях”.

**2013 година.** Мониторинг на водопроводната мрежа на площадката е извършван всеки календарен месец, което е документирано в съответния формуляр. През периода течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа на площадката не са констатирани.

- Инструкция ИОС 8.1.5.2 „Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди”.

**2013 година.** Измерването на използваните количества вода се извършва всеки месец и е документирано в Дневник на изразходвани водни количества, съгласно условията на издадено разрешително за водовземане. Във формуляр ФОС 8.1.5.2-01 са отразени необходимата стойност на годишна консумация на вода за единица продукт и годишна норма на ефективност за инсталацията.

- Инструкция ИОС 8.1.5.3 „Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешително и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.

**2013 година.** Изготвена е Оценка на съответствието на изразходените водни количества за 2013 година. Същата е документирана с Формуляр ФОС 8.1.5.2-01 През периода не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с определените такива.

Използването на вода през 2013 г. (отчитания период) е докладвано в представената по - долу таблица.

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО  
РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

---

*Таблица 3.1.*

Източник на вода	Годишно количество съгласно КР	Количество за 1000 бр. Птици/жизнен цикъл съгласно КР	Използвано годишно количество	Използвано количество за 1000 бр. птици/жизнен цикъл	Съответствие
ШК1, ШК2	-	7.71 m <sup>3</sup> /1000 бр. птици	355 m <sup>3</sup>	0,634 m <sup>3</sup> /1000 бр. птици	Да

### **3.2. Използване на енергия.**

Изготвени са и се прилагат

- Инструкция ИОС 8.2.1.2. „Експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на хранилни машини и шнекове към Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери, основни консуматори на електроенергия”.

**2013 година.** Инструкцията ИОС 8.2.1.2. „Експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на хранилни машини и шнекове към Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери, основни консуматори на електроенергия” се спазва стриктно. Извършени са 12 бр. проверки през разглеждания период. Не са констатирани отклонения от предписаните стъпки за експлоатацията на същото.

- Инструкция ИОС 8.2.2.1 „Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия”.

**2013 година.** Редовно се води Формуляр ФОС 8.2.2.1-01 „Използвани количества електроенергия” за документиране на изразходваната енергия.

- Инструкция ИОС 8.2.2.2 „Оценка на съответствието на измерените и изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1 и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им”, където са регламентирани и действията за установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване.

**2013 година.** Изработена е оценка за съответствие на изразходваното количество електроенергия. През периода не са констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива.

Използването на електроенергия през 2013 г. (отчитания период) е докладвано в представената по-долу таблица.

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО  
РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

Таблица 3.2.

Електроенергия	Годишна норма на ефективност съгласно КР	Консумация на електроенергия на 1000 бр. птици/жизнен цикъл	Съответствие
Електроенергия	0.227 MW/h	0.179 MW/h	Да

### **3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.**

Всички използвани химични вещества и препарати, използвани и съхранявани през годината, са придружени от Информационен лист за безопасност.

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици няма ограничения, поставени с условията на комплексното разрешително, при употребата на суровини, спомагателни материали и горива.

Таблица 3.3.1.

Суровини	Годишно количество, съгласно КР	Количество за единица продукт, съгласно КР	Използвано годишно количество	Използвано количество за единица продукт	Съответствие
-	-	-	-	-	ДА

Таблица 3.3.2.

Спомагателни материали	Годишно количество, съгласно КР	Количество за единица продукт, съгласно КР	Използвано годишно количество	Използвано количество за единица продукт	Съответствие
-	-	-	-	-	ДА

Таблица 3.3.3.

Горива	Годишно количество, съгласно КР	Количество за единица продукт, съгласно КР	Използвано годишно количество	Използвано количество за единица продукт	Съответствие
-	-	-	-	-	ДА

### **3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.**

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.

Дезинфектиращите препарати, необходими за текущата производствена дейност в угоителния център се съхраняват в складово помещения обозначено на генплана на площадката.

- Изготвена е и се прилага Инstrukция ИОС 8.3.1.2. „Поддръжка и периодична проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.

**2013 година.** През 2013 г. са извършени 12 бр. проверки съгласно инструкцията. Проверките са документирани във Формуляр ФОС 8.3.1.2-01 „Проверка на складове, съоръжения и площадки за съхранение”. Не са установени несъответствия.

## **4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.**

Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на Образец на ГДОС, утвърден от министъра на ОСВ. Представените по-долу данни са получени въз основа на измервания и изчисления.

### **4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR.**

Вредните вещества, които се изхвърлят от организираните точкови източници на комплекса по свиневъдство са: Метан (CH<sub>4</sub>), Амоняк (NH<sub>3</sub>), Диазотен оксид (N<sub>2</sub>O) и финни прахови частици прах (вещества под формата на малки твърди или течни частици РМ 10 от органичен и неорганичен произход). Изчислените стойности на замърсителите са посочени в Таблица 4.1.

Таблица 4.1. Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ.

CAS номер	Замърсител	Емисионни прагове			Праг за пренос на замърсителит е извън площадката Кг/год.	Праг за производство, преработка или употреба Кг/год.
		Във въздуха Кг/год.	Във водата Кг/год.	В почвата Кг/год.		
74-82-8	Метан (CH <sub>4</sub> )	100 000 - (700 C)	-	-	-	-

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО  
РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

630-08-0	Въглероден оксид (CO)	500 000	-	-	-	-
124-38-9	Въглероден диоксид (CO <sub>2</sub> )	100 милиона	-	-	-	-
	Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)	100	-	-	-	-
10024-97-2	Диазотен оксид (N <sub>2</sub> O)	10 000 - <b>(1 400 C)</b>	-	-	-	-
7664-41-7	Амоняк (NH <sub>3</sub> )	10 000 <b>19 600 C</b>	-	-	-	-
	ЛОС без метан (NMVOC)	100 000	-	-	-	-
	Азотни оксиди (NO <sub>x</sub> /NO <sub>2</sub> )	100 000	-	-	-	-
	Перфлуоровъглероди (PFCs)	100	-	-	-	-
2551-62-4	Серен хексафлуорид (SF <sub>6</sub> )	50	-	-	-	-
	Серни оксиди (SO <sub>x</sub> /SO <sub>2</sub> )	150 000	-	-	-	-
	Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)	1	-	-	-	-
	Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)	1	-	-	-	-
	Халогенни въглеводороди	1	-	-	-	-
7440-38-2	Арсен и съединенията му (като As)	20	-	-	-	-
7440-43-9	Кадмий и съединения (като Cd)	10	-	-	-	-
7440-47-3	Хром и съединенията му (като Cr)	100	-	-	-	-
7440-50-8	Мед и съединенията му (като Cu)	100	-	-	-	-
7439-97-6	Живак и съединенията му (като Hg)	10	-	-	-	-
7440-02-0	Никел и съединенията му (като Ni)	50	-	-	-	-
7439-92-1	Олово и съединенията му (като Pb)	200	-	-	-	-
7440-66-6	Цинк и съединенията му (като Zn)	200	-	-	-	-

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО  
РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

75-09-2	Дихлорметан (DCM)	1 000	-	-	-	-
118-74-1	Хексахлорбензол (HCB)	10	-	-	-	-
	PCDD+PCDF (диоксини и фурани) (като Teq)	0,0001	-	-	-	-
608-93-5	Пентахлорбензол	1	-	-	-	-
87-86-5	Пентахлорфенол (PCP)	10	-	-	-	-
1336-36-3	Полихлориран и бифенили (PCBs)	0.1	-	-	-	-
122-34-9	Simazine	-	-	-	-	-
127-18-4	Тетрахлоретилен (PER)	2 000	-	-	-	-
79-01-6	Трихлоретилен	2 000	-	-	-	-
71-43-2	Бензол	1 000	-	-	-	-
	Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) <sup>1</sup>	50	-	-	-	-
	Хлор и неорганични съединения (като HCl)	10 000	-	-	-	-
	Флуор и неорганични съединения (като HF)	5000	-	-	-	-
74-90-8	Циановодород (HCN)	200	-	-	-	-
	Фини прахови частици <10µm (PM <sub>10</sub> )	50 000 - <b>(3 640 C)</b>	-	-	-	-
	Общ органичен въглерод ТОС (изразен като ХПК/3)	-	-	-	-	-

**Легенда:**

10 000  
**0,0000 кг С**  
**(000.00 кг С)**

- емисионен праг съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ  
- изчислена стойност за 2013 година над прага  
- изчислена стойност за 2013 година под прага  
**начин на определяне на стойността М (измерена стойност),  
Е (стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност)**



**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО  
РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

Годишните количества на замърсителите в Таблица 4.1. са изчислени в съответствие с методиката - Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 3-то издание от м. септември 2004, което е изготвено на база CORINAIR-97 (SNAP97) - утвърдена от МОСВ.

Тъй като в това ръководство няма определени емисионни фактори за ФПЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>) те са използвани от версията на методиката от 2007 г. В скоби са представени изчислените стойности за отделните замърсители.

В таблицата не са посочени стойности за пренос на замърсители извън площадката т.к. през при експлоатацията на инсталацията по Условие 2 не се формират производствени и/или охлаждащи отпадъчни води, които следва да са предмет на докладване.

## **4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.**

### **4.2.1. Емисии от точкови източници.**

През отчетния период дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишават съответните заложен в КР стойности. Не е осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух.

В съответствие с Условие 9.6.6. е извършено изчисление на количеството на замърсителите във въздуха за единица продукт.

**2013 година.** Извършено е изчисляване на годишните количества на замърсителите за единица продукт, представени в таблица 4.2-1.

*Таблица 4.2-1. Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR.*

Замърсител	SNAP CODE	Емисионен фактор EF, kg/1 брой животно/година	Изчислени единици продукт през 2013	Емитирани количества във въздуха kg/ед. пр.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
Метан (CH <sub>4</sub> )	100508	0.01	70	1,25
Амоняк (NH <sub>3</sub> )	100908	0.28	70	35
Диазотен оксид (N <sub>2</sub> O)	100908	0.02	70	2,5
ФПЧ <sub>10</sub>	101009*	0,052	70	6,5

\*За определяне на емисионния фактор на ФПЧ<sub>10</sub> е използвана версията на EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007.

Годишните емисии на **метан** са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула:

$\text{Брой места за бройлери} \times \text{емисионен фактор за метан (CH}_4\text{)} = \text{годишни емисии метан} / \text{брой жизнени цикли} = \text{емисии за жизнен цикъл} / \text{брой птици в жизнен цикъл} / 1000 = \text{емисии за единица продукт}$
--

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО  
РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

- Броят на използваните места за отглеждане на бройлери е посочен на средногодишна база.
- Емисионния фактор за метана е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества

Изчисление:

$$70\,000 \times 0.01 = 700 / 8 = 103 / 70 = 1.25 \text{ кг.}$$

Годишните емисии на **амоняк** са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула:

$$\text{Брой места за бройлери} \times \text{емисионен фактор за амоняк} = \text{годишни емисии амоняк} / \text{брой жизнени цикли} = \text{емисии за жизнен цикъл} / \text{брой птици в жизнен цикъл} / 1000 = \text{емисии за единица продукт}$$

- Броят на използваните места за отглеждане на бройлери е посочен на средногодишна база.
- Емисионния фактор за амоняка е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества

Изчисление:

$$70\,000 \times 0.28 = 19600 / 8 = 2\,880 / 70 = 35 \text{ кг.}$$

Годишните емисии на **диазотен оксид** са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула:

$$\text{Брой места за бройлери} \times \text{емисионен фактор за диазотен оксид} = \text{годишни емисии диазотен оксид} / \text{брой жизнени цикли} = \text{емисии за жизнен цикъл} / \text{брой птици в жизнен цикъл} / 1000 = \text{емисии за единица продукт}$$

- Броят на използваните места за отглеждане на бройлери е посочен на средногодишна база.
- Емисионния фактор за амоняка е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества

Изчисление:

$$70\,000 \times 0.02 = 1\,400 / 8 = 206 / 70 = 2.5 \text{ кг.}$$

Годишните емисии на **ФПЧ<sub>10</sub>** са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула:

$$\text{Брой места за бройлери} \times \text{емисионен фактор за ФПЧ}_{10} = \text{годишни емисии ФПЧ}_{10} / \text{брой жизнени цикли} = \text{емисии за жизнен цикъл} / \text{брой птици в жизнен цикъл} / 1000 = \text{емисии за единица продукт}$$

- Броят на използваните места за отглеждане на бройлери е посочен на средногодишна база.
- Емисионния фактор за ФПЧ<sub>10</sub> е взет от Методика за определяне на емисии вредни вещества

Изчисление:

$$70\,000 \times 0.052 = 3\,640 / 8 = 535 / 70 = 6,5 \text{ кг.}$$

*Таблица 4.2-2. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г.*

Замърсител	Количество кг/брой	Годишни емисии	Емисии на единица	Прагове на годишни	Съответствие
------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО  
РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

	животно годишно съгласно норма	(kg)	продукт (kg)	емисии съгласно Регламент (kg)	
Метан	0.01	700	1,25	100 000.00	Да
<b>Амоняк</b>	<b>0.28</b>	<b>19600</b>	<b>35</b>	<b>10 000.00</b>	<b>Не</b>
Диазотен оксид	0.02	1400	2,5	10 000.00	Да
ФПЧ <sub>10</sub>	0,052	3640	6,5	50 000,00	Да

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Оператора разполага със следната документирана информация:

- Максимални дебити на вентилаторите към изпускащите устройства;

**2013 година.** Няма изменение на посочените в Таблица 9.1.1. на КР максимални дебити. Същите са определени съгласно паспортни данни на монтираните вентилатори.

- Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на ЕРИПЗ;

**2013 година.** Необходимата информация се документира във Формуляр ФОС 9.5-01 „Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в атмосферния въздух”. Информацията е представена в Таблица 4.1.2. към настоящия ГДОС.

- Спазване на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества.

**2013 година.** Използваните мерки са документирани с Формуляр ФОС 9.3.2-01 „Мерки за предотвратяване и ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества”. Всички мерки се спазват стриктно.

- Списък на постъпили сигнали за миризми, в резултат от дейността на инсталацията

**2013 година.** Създаден е специален Формуляр ФОС 9.6.4-01 „Регистър на сигнали и оплаквания за емисии на интензивно миришещи вещества”. През 2013 г. не са постъпвали подобни.

Оператора няма задължение за извършване на собствен мониторинг на емисии в атмосферния въздух.

#### **4.2.3. Неорганизираните емисии.**

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано. В изпълнение на Условие 9.2.2 от КР са разработени:

- Инструкция ИОС 9.2.2. „Периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**2013 година.** През отчетния период не са констатирани източници на неорганизираните емисии.

#### **4.2.4. Интензивно миришещи вещества.**

- В изпълнение на условие 9.3.2 е разработена и се прилага Инструкция ИОС 9.3.2. „Предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката”.

**2013 година.** За извършените периодични проверки са съставени съответните протоколи, приложени към инструкцията. Не са установени нарушения.

В изпълнение на Условие 9.6.5. са разработени и се прилагат Формуляри ФОС 9.5-01 „Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в атмосферния въздух”, с който се документира и съхранява информация за замърсителите и техните количества съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ, ФОС 9.2.2-01 „Регистър на неорганизираните емисии”, ФОС 9.3.2-01 „Мерки за предотвратяване и ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества” и ФОС 9.6.4-01 „Регистър на сигнали и оплаквания за емисии на интензивно миришещи вещества”.

**2013 година.** Не са констатирани или получени сигнали за наличие на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества. Всички мерки за недопускане на неорганизираните емисии се спазват стриктно.

#### **4.2.5. Собствен мониторинг.**

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД няма задължения за извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата, съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите.

### ***4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.***

#### **4.3.1. Производствени отпадъчни води.**

От дейността на оператора не се формират такива.

#### **4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води.**

От дейността на оператора не се формират такива.

#### **4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води.**

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се отвеждат в определените за целта водоплътна изгребна шахта. С оглед правилната експлоатация на съоръжението е разработена и се прилага:

- Инструкция ИОС 10.1.4 „Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи, канализационна мрежа и оборудване, разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете”.

**2013 година.** През годината е проведен ежемесечен мониторинг на канализационната система. Не са открити течове или потенциални причини за такива.

През 2013 г. не е извършван пренос на отпадъчни води до функционираща ПСОВ.

*Таблица 3. Емисии в битово-фекални отпадъчни води във водни обекти/канализация.*

Замърсител	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултат от мониторинга	Честота на мониторинга	Съответствие
неприложимо	-	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо

#### **4.3.4. Дъждовни води.**

Дъждовните води на площадката се оттичат повърхностно.

#### **4.4. Управление на отпадъците.**

През 2013 г. на територията на птицеферма с. Подгорица „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД не са генерирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Информация за количествата (годишно количество) и дейностите с отпадъците, генерирани от „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД се представени в изискващите се Таблица 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3 и 4.4-4., както следва:

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

*Таблицы 4. Образуване на отпадъци.*

*Таблица 4.4-1. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка.*

Отпадък	Код	Годишно количество		Годишно количество за единица продукт		Временно съхранение на площадката	Транспортиране - собствен транспорт/външна фирма	Съответствие
		Количество о определен о с КР	Реално измерено	Количество о определен о с КР	Реално измерено			
Други фракции, неупоментаи другаде	20 01 99	2 т	0,5	-	-	не	„БКС-Търговище“ ЕООД	Да
Отпадъци от растителни тъкани	02 01 03	4 т	0	-	-	не	не	Да

*Таблица 4.4-2. Опасни отпадъци.*

Отпадък	Код	Годишно количество		Годишно количество за единица продукт		Временно съхранение на площадката	Транспортиране - собствен транспорт/външна фирма	Съответствие
		Количество о определен о с КР	Реално измерено	Количество о определен о с КР	Реално измерено			
Нехлорирани моторни и смазочни масла	13.02.05*	0,010 т	0	-	-	не	не	Да

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

Флуоресцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак	20.01.21*	0.005 т	0	-	-	не	не	Да
--	-----------	---------	---	---	---	----	----	----

*Таблица 4.4-3. Строителни отпадъци.*

Отпадък	Код	Годишно количество		Годишно количество за единица продукт		Временно съхранение на площадката	Транспортиране - собствен транспорт/външна фирма	Съответствие
		Количество определено с КР	Реално измерено	Количество определено с КР	Реално измерено			
Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	17 09 04	30 т	0	-	-	не	не	Да
Желязо и стомана	17 04 05	40 т	0	-	-	не	не	Да

*Таблица 4.4-4. Смесени битови отпадъци.*

Отпадък	Код	Годишно количество		Годишно количество за единица продукт		Временно съхранение на площадката	Транспортиране - собствен транспорт/външна фирма	Съответствие
		Количество определено с КР	Реално измерено	Количество определено с КР	Реално измерено			
Смесени битови отпадъци	20 03 01	20	6,5	-	-	не	„БКС-Търговище“ ЕООД	Да

#### **4.4.1. Образуване на отпадъците.**

Количествата на генерираните отпадъци за отчетния период не превишават определените стойности, заложи в разрешителното. Дружеството разполага с Програма за управление на дейностите по отпадъците. Същата е утвърдена с Решение № 272/28.07.2010 г. на Директора на РИОСВ-Шумен.

#### **4.4.2. Събиране на отпадъците.**

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Прилага се:

- Инstrukция ИОС 11.2.6. „Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.

**2013 година.** Не са констатирани несъответствия на начините на събиране на отпадъците.

#### **4.4.3. Временно съхранение на отпадъците.**

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага:

- Инstrukция ИОС 11.3.8. „Поддръжка и периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се документират, съгласно цитираната инструкция.

**2013 година.** За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Не са констатирани несъответствия на начините на временно съхранение на отпадъците.

#### **4.4.4. Транспортиране на отпадъците.**

„ЕСКЕЙП ГРУП” ООД извършва контрол на начините на транспортиране на отпадъците. За същото е изработен:

- Инstrukция ИОС 11.4.4. „Периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.



Резултатите от извършените проверки и съответствието се документират, съгласно цитираната инструкция.

**2013 година.** През отчетния период е извършвано транспортиране на отпадъци с код 20 01 99 и 20 03 01. Транспортирането е извършено от „БКС-Търговище“ ЕООД. Същото съответства на условията на издаденото комплексно разрешително.

#### **4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците.**

Изготвена е:

- Инструкция ИОС 11.5.2. „Оценка на съответствието на оползотворяване и обезвреждане на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. Резултатите от извършените проверки и съответствието се документират, съгласно цитираната инструкция.

**2013 година.** За отчетния период „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД не е извършвало предаване на отпадъци за оползотворяване.

#### **4.4.6. Обезвреждане на отпадъците.**

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС

*Таблица 4.4.6-1. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.*

Отпадък	Код	Оползотворяване на площадката	Обезвреждане на площадката	Име на външна фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане	Съответствие
Други фракции, неупомнати другаде	20 01 99	не	не	„БКС-Търговище“ ЕООД – обезвреждане D5	ДА
Смесени битови отпадъци	20 03 01	не	не	„БКС-Търговище“ ЕООД – обезвреждане D5	ДА

Изготвена е:

- Инструкция ИОС 11.5.2. „Оценка на съответствието на оползотворяване и обезвреждане на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. Резултатите от извършените проверки и съответствието се документират, съгласно цитираната инструкция.

**2013 година.** За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. За отчетния период „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД е извършвало предаване на отпадък пепел от печки с код 20 01 99 за обезвреждане - 0,56 тона. Депонирани са и битови отпадъци от определената сметосъбираща фирма.

#### **4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците.**

На територията на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД се водят следните отчетни книги:

- Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци (по месеци);

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2013 г. са изготвени изискващите се Годишни отчети за образувани отпадъци.

С оглед осъществяване на контрол и измерване на отпадъците в съответствие с условията на КР са изработени и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция ИОС 11.7.2 „Измерване и изчисление на образуваните количества отпадъци и проверка на съответствието с разрешените в КР”.

**2013 година.** За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Съставени са справки за образуване на отпадъци по видове, Оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците с условията на комплексното разрешително съгласно Инструкции ИОС 11.7.2.

#### **4.4.8. Управление на странични животински продукти.**

Страничните животински продукти (торова маса) се използват за наторяване на земеделски земи на база на сключен договор. Прилага се:

- Инструкция ИОС 11А.2. „Периодична оценка на съответствието на съхранението на странични животински продукти с условията в разрешителното, установените на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.

**2013 година.** През разглеждания период не са констатирани несъответствия. През годината са предавани животински продукти на други лица, за което има сключени договори.

През 2013 г. на площадката не са съхранявани странични животински продукти. Същите са предавани за наторяване. Във връзка с това към настоящия доклад не е представена схема на площадката с нанесени места за съхранението им.

В периода 01.02 - 31.10 торовите маси се предават за наторяване веднага след приключване на жизнения цикъл на база на сключен договор (*Приложение № 4.4-8*). В периода 01.11 - 31.01 (максимум 2 жизнени цикъла) торовите маси се транспортират и

съхраняват на обособена площадка собственост на дружеството, но разположена извън площадката, за която е издадено КР.

В изпълнение на Условие 11А.4.1. на площадката в с. Подгорица са образувани 480 т/годишно странични животински продукти (торова маса) – по 60 т след всеки жизнен цикъл. Цялото образувано количество е предадено за наторяване на земеделски земи на база на сключен договор.

#### **4.5. Шум.**

През отчетния период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);
- вечерно ниво - 70 dB(A);
- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво - 55 dB(A);
- вечерно ниво - 50 dB(A);
- нощно ниво - 45 dB(A).

Изготвени са и се прилагат:

- Инструкция ИОС 12.2.2 за наблюдение на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шума по оградата на площадката, еквивалентни нива на шума в мястото на въздействие, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

**2013 година.** През 2013 г. е извършено изпитване от Акредитирана лаборатория. Издадени са протокол от изпитване на шум № 476/08.09.2013 г. и Протокол от проведени собствени измервания на нивата на шум № № 476/08.09.2013 г. Копия от протоколите са представени в Приложение № 4.5 към настоящия ГДОС. В Таблица 4.5. са представени резултатите от проведените собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда. Извършена е оценка на съответствието на измерените стойности – не е констатирано превишаване (несъответствие). Съгласно изискванията на КР следващия собствен мониторинг следва да бъде извършен през 2015 г.

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

*Таблица 4.5-1. Резултати от собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда – дневно ниво.*

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	Код по вх. - изх. дневник	Резултат от изпитването		Гранична стойност на показателя*	Условия при изпитването				Отклонения от метода на изпитване
					LA <sub>eq</sub>	Неопределеност		T, °C	B, hPa	RH, %	V <sub>вятър</sub> , m/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.1	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	43,5	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
2	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.2	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	42,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
3	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.3	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	46,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
4	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.4	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	51,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
5	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.5	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	46,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
6	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.6	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	43,7	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
7	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.7	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	40,7	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
8	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.8	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	39,7	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
9	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.9	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	36,5	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
10	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.10	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	41,3	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
11	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.11	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	41,5	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
12	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.12	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	42,2	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
13	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.13	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	40,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
14	Еквивалентно ниво на шума по	dB(A)	БДС ISO	337/2012	40,3	+2,2	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

	измервателния контур – т.14		8297:2005			-2,6						
15	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.15	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	45,1	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
16	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.16	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	49,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
17	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.17	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	46,4	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
18	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.18	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	45,6	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
19	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.19	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	40,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
20	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.20	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	38,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
21	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.21	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	43,4	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
22	<b>Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (L<sub>ср</sub>)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС ISO 8297:2005</b>	<b>337/2012</b>	<b>45,0</b>	+2,2 -2,6	<b>70</b>	<b>28,7</b>	<b>1020</b>	<b>27,2</b>	<b>2,2</b>	<b>-</b>
23	<b>Ниво на общата звукова мощност за измервателния контур (L<sub>p</sub>)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС ISO 8297:2005</b>	<b>337/2012</b>	<b>96,3</b>	<b>3,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	<b>Изчислено ниво на шума в мястото на въздействие – северен край ул.“Зеленка“ с. Подгорица (L)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС 15471:1982</b>	<b>337/2012</b>	<b>26,2</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>28,6</b>	<b>1019</b>	<b>30,8</b>	<b>2,1</b>	<b>-</b>

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

*Таблица 4.5-2. Резултати от собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда – вечерно ниво.*

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	Код по вх. - изх. дневник	Резултат от изпитването		Гранична стойност на показателя*	Условия при изпитването				Отклонения от метода на изпитване
					LA <sub>eq</sub>	Неопределеност		T, °C	B, hPa	RH, %	V <sub>вятър</sub> , m/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.1	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	42,5	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
2	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.2	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	46,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
3	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.3	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	50,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
4	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.4	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	54,3	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
5	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.5	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	50,1	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
6	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.6	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	45,2	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
7	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.7	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	40,4	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
8	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.8	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	38,7	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
9	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.9	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	39,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
10	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.10	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	40,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
11	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.11	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	39,4	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
12	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.12	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	39,3	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
13	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.13	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	41,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
14	Еквивалентно ниво на шума по	dB(A)	БДС ISO	337/2012	42,4	+2,2	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

	измервателния контур – т.14		8297:2005			-2,6						
15	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.15	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	46,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
16	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.16	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	51,0	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
17	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.17	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	46,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
18	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.18	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	42,6	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
19	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.19	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	43,4	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
20	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.20	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	43,7	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
21	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.21	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	40,6	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
22	<b>Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (L<sub>ср</sub>)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС ISO 8297:2005</b>	<b>337/2012</b>	<b>46,7</b>	+2,2 -2,6	<b>70</b>	<b>28,7</b>	<b>1020</b>	<b>27,2</b>	<b>2,2</b>	<b>-</b>
23	<b>Ниво на общата звукова мощност за измервателния контур (L<sub>p</sub>)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС ISO 8297:2005</b>	<b>337/2012</b>	<b>98,0</b>	<b>3,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	<b>Изчислено ниво на шума в мястото на въздействие – северен край ул.“Зеленка“ с. Подгорица (L)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС 15471:1982</b>	<b>337/2012</b>	<b>27,9</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>28,6</b>	<b>1019</b>	<b>30,8</b>	<b>2,1</b>	<b>-</b>

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

*Таблица 4.5-3. Резултати от собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда – нощно ниво.*

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	Код по вх. - изх. дневник	Резултат от изпитването		Гранична стойност на показателя*	Условия при изпитването				Отклонения от метода на изпитване
					LA <sub>eq</sub>	Неопределеност		T, °C	B, hPa	RH, %	V <sub>вятър</sub> , m/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.1	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	39,1	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
2	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.2	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	41,7	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
3	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.3	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	46,2	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
4	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.4	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	50,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
5	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.5	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	46,0	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
6	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.6	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	41,4	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
7	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.7	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	38,4	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
8	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.8	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	36,0	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
9	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.9	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	38,5	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
10	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.10	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	37,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
11	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.11	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	36,0	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
12	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.12	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	39,4	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
13	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.13	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	40,3	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
14	Еквивалентно ниво на шума по	dB(A)	БДС ISO	337/2012	39,3	+2,2	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма



**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

	измервателния контур – т.14		8297:2005			-2,6						
15	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.15	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	43,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
16	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.16	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	48,6	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
17	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.17	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	44,2	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
18	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.18	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	40,2	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
19	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.19	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	37,8	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
20	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.20	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	36,6	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
21	Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур – т.21	dB(A)	БДС ISO 8297:2005	337/2012	34,9	+2,2 -2,6	70	28,7	1020	27,2	2,2	няма
22	<b>Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (L<sub>ср</sub>)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС ISO 8297:2005</b>	<b>337/2012</b>	<b>43,2</b>	+2,2 -2,6	<b>70</b>	<b>28,7</b>	<b>1020</b>	<b>27,2</b>	<b>2,2</b>	<b>-</b>
23	<b>Ниво на общата звукова мощност за измервателния контур (L<sub>p</sub>)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС ISO 8297:2005</b>	<b>337/2012</b>	<b>94,5</b>	<b>3,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	<b>Изчислено ниво на шума в мястото на въздействие – северен край ул.“Зеленка“ с. Подгорица (L)</b>	<b>dB(A)</b>	<b>БДС 15471:1982</b>	<b>337/2012</b>	<b>24,5</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>28,6</b>	<b>1019</b>	<b>30,8</b>	<b>2,1</b>	<b>-</b>

През 2013 г. не са постъпвали сигнали или жалби от живущи в близост до площадката за наднормено ниво на шум.

#### ***4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.***

На площадката на „ЕСКЕЙП ГРУП“ ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Изготвени са и се прилагат:

- Инструкция ИОС 8.1.4. „Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване причините за тях”.

**2013 година.** Мониторинг на водопроводната и канализационната мрежа на площадката е извършван всеки календарен месец, което е документирано в съответния формуляр. През периода течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа на площадката не са констатирани.

- Инструкция ИОС 13.4 „Отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества”, както и документирането им.

**2013 година.** През годината стриктно се спазва цитираната инструкция. Разливи или изливания на вредни и опасни вещества не са допуснати. За отчетания период не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни и опасни вещества. За документиране а констатациите е създаден Формуляр ФОС 5.8.2-07 ”Регистър на аварияте”.

##### **4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води.**

На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води.

През 2013 г. е извършено пробовземане и изпитване на водата от водоземните съоръжение. Копие от Протоколи за контрол на води № 796/23.09.2013 г. и № 12/24.01.2013 г. са представени като приложение № 4.6-1 към ГДОС.

Спазва се:

- Инструкция ИОС 13.7.2. „Периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13А7.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия”.

**2013 година.** Не са констатирани превишавания на стойностите на показателите в резултат дейността на оператора.

##### **4.6.2. Собствен мониторинг на почви.**

**ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО  
РАЗРЕШИТЕЛНО № 410-Н0/2011 г.**

---

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и за които са заложи индивидуални емисионни ограничения са както следва:

- рН;
- Азот общ;
- Фосфати;

За извършване на собствения мониторинг, местоположението на пунктовете за мониторинг е нанесен на картен материал и е съгласуван с РИОСВ - Шумен.

**2013 година.** През отчетния период не е извършен собствен мониторинг на почвите на площадката. Копие от протокол за извършен през 2011 г. анализ на базовото състояние е представено в Приложение № 4.6-2 към настоящия ГДОС. Данните от извършеното измерване са обобщени в Таблица 4.6-2.

*Таблица 4.6-2. Мониторинг на почвата – Базово състояние на почвена проба, взета от постоянен пункт за пробовземане*

Постоянен пункт за пробовземане	Показател	Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР	Резултат от мониторинга, стойност	Честота на мониторинга	Съответствие (Да/Не)
0-10	рН	8.15	-	през 3 г.	Да
	Сухо вещество	97.4	-	през 3 г.	Да
	Общ азот	2.7	-	през 3 г.	Да
	Общ фосфор	1256	-	през 3 г.	Да
10-40	рН	8.17	-	през 3 г.	Да
	Сухо вещество	97.5	-	през 3 г.	Да
	Общ азот	2.2	-	през 3 г.	Да
	Общ фосфор	984	-	през 3 г.	Да

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите и оценката на резултатите са изготвени и се изпълнява инструкцията:

- Инструкция ИОС 13.7.5 „Периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13Б.7.4 и базовото състояние на почвите, установяване на причините на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия”.

**2013 година.** Извършен е анализ на базовото състояние на почвите за отчетния период не е извършвана оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите.

## 5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР.

Площадка с. Подгорица на „ЕСКЕЙП ГРУП“ ООД няма Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР, тъй като инсталацията за интензивно отглеждане на птици съответства на законодателството в областта на опазване на околната среда и на Най-добрите налични техники (НДНТ).

## 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ.

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или части от тях, разположени на територията на „ЕСКЕЙП ГРУП“ ООД.

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат изготвени:

- План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях;
- План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.

## 7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ.

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен аварийен план.

### 7.1. Аварии.

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен аварийен план.

**2013 година.** На производствената площадка не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 9. Аварийни ситуации.

Дата на инцидента	Описание на инцидента	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
-	-	-	-	-	-

В изпълнение на Условие 14.4 е разработена и се прилага Инструкция ИОС 14.4 „Мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации“.

**2013 година.** Действия при условия на аварии не са констатирани.

През 2013 г. не е прилаган план за мониторинг при преходни режими на работата на инсталацията. Същата е в стабилен режим от датата на въвеждане в експлоатация.

През 2013 г. не е планирано прекратяване работата на инсталацията.

Дружеството не прилага План за собствен мониторинг при аномални режими на работа по силата на Условие 15.4. Такива режими не са дефинирани за работата на Инсталацията.

**7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.**

През 2013 г. не са постъпвали възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
-	-	-	-	-	-

## 8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.

### Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 410-Н0/2011 г. на „ЕСКЕЙП ГРУП” ООД.

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДУВЧР или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

*Подпис:* \_\_\_\_\_

*Дата:* 11.04.2014 г.

*Име на подписващия:* Ерхан Идиризов

*Длъжност в организацията:* Управител