

ДОКЛАДВАНЕ НА ГОДИШНИ ЕМИСИИ

Съдържание

Имената на работните листове (sheet names) са изписани с уделен (bold) шрифт, а наименованията на раздели — с нормален шрифт

a Contents (Съдържание)

b Guidelines and conditions (Насоки и условия)

A. Идентификация на оператора и инсталацията

Годината, за която се отнася докладът

Информация за оператора

Информация за инсталацията

Данни за контакт

Данни за връзка с проверяващия орган (верификатор)

B. Описание на инсталацията

Дейности по приложение I

Подходи за мониторинг

Потоци горива и материали, водещи до отделяне на емисии

Точки на измерване

B. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии

Г. Подходи на база измервания

Д. Непряк подход

E. Определяне на емисиите на перфлуоровъглеводороди (PFC) от производството на първичен алуминий

Ж. Пропуски в данните

З. Допълнителна информация

Подробна информация за производството

Определения и съкращения

Допълнителна информация

Забележки

И. Резюме

Й. Отчетност

Информация за настоящия файл:

Настоящият годишен доклад за емисиите е представен от:

"Захарни заводи" АД

Име на инсталацията:

"Захарни заводи" АД

Уникален идентификатор на инсталацията:

BG-existing-BG-045-35

В случай че вашият компетентен орган изисква да представите подписано копие на годишния доклад за емисии на хартиен носител, моля за подпис да се използва мястото по-долу:

04.03.2015 г.

Дата



В. Радева - изп. директор 
Р. Данков - Член на УС 

Име и подпись на юридически отговорно лице

Информация за версията на формуляра:

Формулярът е предоставен от:	European Commission
Дата на публикуване:	09.10.2013
Езикова версия:	Bulgarian
Референтно име на файла:	P3 Inst AER_COM_bg_091013.xls



УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ

Преди да използвате настоящия файл, изпълнете следните стъпки:

- (a) Прочетете внимателно дадените по-долу инструкции за попълване на настоящия формулар.
- (b) Установете кой е компетентният орган (КО) в държавата членка, отговарящ за Вашата инсталация, (възможно е да има повече от един КО в съответната държава-членка). Имайте предвид, че понятието „държава-членка“ тук означава всички от държавите, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, а не само държавите-членки на ЕС.

(c) Проверете на уебстраницата на КО или се свържете директно с КО, за да разберете дали разполагате с правилната версия на формулара. Версията на формулара (и по-специално името на съответния файл) следва да бъде ясно отбелязана на първата страница в този файл.

(d) Някои държави-членки могат да имат изисквания за употреба на алтернативна система, като например формулари в интернет, вместо електронни таблици. Проверете какви са изискванията на Вашата държава-членка. В случай на подобно изискване, допълнителна информация ще Ви бъде предоставена от КО.

Съответствие с Директива 2003/87/ЕО („Директива за ЕСТЕ“) от операторите на инсталации, които са включени в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), се изисква да притежават валидно разрешение за емисии на парникови газове (РЕПГ), издадено до съответния компетентен орган, да изърват мониторинг и докладват своите емисии, а докладите им да бъдат проверени в съответствие с член 15 от Директивата за ЕСТЕ и регламента, приет в съответствие с посочения член.

Директивата може да бъде изтеглена от интернет-страницата на Европейската комисия:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:BG:PDF>

В Регламента за мониторинг и докладване (Регламент (ЕС) № 601/2011 на Комисията от 21 юни 2012 г., наречен по-долу тук „РМД“) са формулирани допълнителни изисквания по отношение на мониторинга и докладването. РМД може да бъде изтеглен от интернет-страницата на Европейската комисия:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:BG:PDF>

В съответствие с член 67, параграф 3 от Регламента за мониторинг и докладване (РМД) се изисква следното:

Годишните доклади за емисии и за тономилиметри следва да съдържалат като минимум информацията, посочена в приложение X.

В приложение X е посочено минималното съдържание на годишните доклади за емисии.

Също така, член 74, параграф 1 глас:

държавите-членки могат да изискват от оператора на инсталация или оператора на въздухоплавателни средства да използва електронни формулари или специфицирани файлови формати за подаването на планове за мониторинг и за промените в тези планове, както и за подаването на годишни доклади за емисии, доклади за тономилиметри, верификационни доклади и доклади за добробрани.

Тези формулари или спецификации на файлови формати, установени от държавите-членки, следва да съдържалат като минимум информацията, съдържаща се в електронните формулари или спецификации на файлови формати, публикувани от Комисията.

Настоящият файл представлява споменатия образец на формулар за докладване на емисии от инсталации, разработен от службите на Комисията, в който са включени посочените в приложение X изисквания, както и допълнителни изисквания за оказване на съдействие на оператора при доказване на съответствие с РМД. При определени условия, описани по-долу, компетентният орган на съответната държава-членка може да е извъншил ограничени промени в образца.

Настоящият образец на формулар за докладване не бива да превишиша изискванията по РМД. Поради това вижте и цветовото обозначение, използвано в образца по-долу.

Настоящият образец на формулар за докладване, отразява становищата на службите на Комисията към момента на публикуването му.

След попълването на настоящия формулар за годишен докладване на емисии се изпълняват следните стъпки:

- (a) изпратете формулара на даден проверявящ орган за верификация в съответствие с член 67, параграф 1 от РМД;
- (b) версията на доклада, верифицирана от проверявящия орган в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2012, се представя на компетентния орган до 31 март всяка година, освен ако компетентният орган не е поискал верификацирана годишен доклад за емисии да бъде представен по-рано.

Това е окончателната версия на формулара на годишен доклад за емисии на инсталации, одобрен от Комитета по изменението на климата на заседанието си от 18 април 2013 г.

Всички ръководни документи на Европейската комисия относно Регламента за мониторинг и докладване могат да бъдат намерени на адрес:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Настоящият формулар за докладване трябва да бъде представен на Вашия компетентен орган на следния адрес:

Изпълнителна агенция по околна среда
гр. София 1618
бул. "Цар Борис III" №136
п.к. 251

При нужда от съдействие за попълване на годищния доклад се събрнете към Вашия компетентен орган. Някои държави-членки са изготвили ръководни документи, които, наред с посочените по-горе насоки на Комисията, може да са Ви полезни.

Декларация за поверителност: Представената този доклад информация може да е предмет на изисквания за обществен достъп до информация, включително по Директива 2003/4/EU относно обществения достъп до информация за околната среда. Уведомете Вашия компетентен орган, ако смятате, че дадена информация, предоставена във връзка с доклада Ви, трябва да се разглежда като поверителна търговска информация. Трябва да имате предвид, че според разпределите на Директива 2003/4/EU може да възможен компетентният орган да бъде задължен да разкрие информация, дори когато заявителят изисква тя да бъде третирана като поверителна.

Източници на информация:

Уебсайтове на ЕС:

Законодателство на <http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm>

Европейска схема за http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Мониторинг и докладване в рамките на Европейската схема за търговия с емисии:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

Други уебсайтове:

Министерство на околната среда и водите - <http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=5>

Изпълнителна агенция по околната среда - <http://eea.government.bg/bg/nr/index.html>

Как се използва настоящият файл:

С цел защита на формулите от ненарочни изменения, които обикновено водят до грешни и заблуждаващи резултати,

от първостепенна важност е ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ФУНКЦИИТЕ ИЗРЕЖИ И ПОСТАВИ (CUT & PASTE).

Ако искате да преместите данни, първо ги КОПИРАЙТЕ (COPY) и ПОСТАВЕТЕ (PASTE), а след това изтройте нежеланите данни от старото им (погрешно) място.

Настоящият формулар е разработен така, че да включва минималното съдържание на годищния доклад за емисии, което се изисква от РМД. Следователно, когато операторите го попълват, трябва да се позовават на РМД и на допълнителните изисквания на държавите-членки (ако има такива).

Препоръчано е при попълване да се движите последователно във файла, от началото до края. Има няколко функции, които да Ви насочват, в зависимост от вече попълнените данни, като например промяна на цвета на клетките, ако в тях не е необходимо въвеждане на данни (викте цветовите кодове по-долу).

В редица полета можете да избирате между предварително формуларани входни данни. За да изберете от такъв „падащ списък“, можете да щракнете с мишката върху малката стрелка, която се появява в дясната граница на клетката, или ако вече сте избрали клетката, натиснете „Alt+стрелка надолу“. В никакъв полета е възможно да въвеждате собствен текст, дори и ако има такъв падащ списък. В този случай падащите списъци съдържат празни елементи.

Световни кодове и шрифтове:

Черен текст/шрифт:

Дребен текст в курсив:

Светлопъкътните полета означават, че въвеждането на входни данни не е задължително.

Оцветените в зелено полета показват автоматично изчислени резултати. Текстът в червено показва съобщение за грешка (липсващи данни и т.н.).

Заштрихованите полета показват, че поради въвеждане на данни в друго поле в съответното поле въвеждането на данни е неприложимо.

Заштрихованите сини полета се попълват от държавите-членки преди да публикуют адаптираната за дадената държава версия на формулара.

Светлосините зони са предназначени за придвижване и хипервръзки.

В зоните с команди за придвижване, намиращи се най-отгоре на всеки работен лист, има електронни препратки за бързо прескачане в конкретни раздели за въвеждане на данни. Първият ред („Съдържание“, „Предходен лист“, „Следващ лист“), както и стрелките „Начало на листа“ и „Край на листа“ са еднакви за всички листове. Според листа може да са добавени допълнителни елементи към менюто.

Настоящият формулар е заключен за въвеждане на данни в други места освен въвътните полета. Но с цел прозрачност, не е зададена парола. Това дава възможност да се видят всички формули. Препоръчано е, при въвеждането на данни в настоящия файл, защитата да остава включена. Снемане на защитата от работните листове би могло да се прави само при проверка на валидността на формулите. Препоръчано е това да се прави с отдельен файл.

Полетата за данни не са оптимизирани за числови и други формати. Но от друга страна, защитата на работните листове е ограничена, така че да имате възможност да използвате свои собствени формати. Поправка, може да изберете броя на показаните знаци след десетчински знак. По принцип броят на тези знаци е независим от точността на изчислението. Опцията на Microsoft Excel „Точност съгласно показаното“ („Precision as displayed“) по принцип би следвало да е деактивирана. За по-подробна информация вижте съответната точка от функцията „Помощ“ („Help“) на Microsoft Excel.

Важно! С оглед осигуряването на последователността във всички данни (напр. идентификация на потоците, водещи до отделенето на емисии) в същата последователност, както в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Всички формулни са разработени внимателно и измерително. Въпреки това и независимо, изявление да се изключи възможността от появя на грешки.

Както е посочено по-горе, осигурява се пълна прозрачност за проверка на правилността на изчислението. Както авторите на настоящия файл, така също и Европейската комисия не носят отговорност за грешни или заблуждаващи резултати от извършваните чрез файла изчисления.

Потребителят на настоящия файл (т.е. операторът на съответната инсталация в рамките на Схемата за търговия с емисии) носи пълна отговорност за докладване на терни данни на съответния компетентен орган.

Компетентният орган може да въведе ограничения за допустимите файлови формати. Моля, използвайте само стандартни формати, като например .doc, .xls, .pdf. За въпроса кон други видове файлове може да се използват се консултирайте с Вашия компетентен орган или неговия уебсайт.

Списък на специфичните указания на съответната държава-членка:

**Настоящият формулар се попълва на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и се представя на хартиен и електронен носител на компетентния орган:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА**

A. Идентификация на оператора, инсталацията и проверяващия орган

1 Годината, за която се отнася докладът

2014

Забележка: в зависимост от административните практики в дадената държава-членка за промените, създавани с наименованието или идентичността на оператора, наименованието на инсталацията или друга информация, която има отношение към разрешителното, се изиска официално уведомление до компетентния орган според член 7 от Директивата за ЕСТЕ.

Докладването на туквата промени в настоящия лист обикновено не е достъпливо. Въпреки това, тук трябва да бъдат попълнени най-актуалните данни.

За промените, създавани с наименованието или идентичността на оператора, наименованието на инсталацията или друга информация, която има отношение към разрешителното, се изиска официално уведомление до Изпълнителната агенция по околна среда

2 Идентифициране на оператора

(a) Компетентен орган за докладването	[Изпълнителна агенция по околна среда]
(b) Държава-членка	[България]
(c) Номер на разрешителното за емисии на парникови газове (РЕПГ)	0 [54 -H/2013]
(d) Дани на оператора:	Операторът е [физическо или юридическо] лице, което експлоатира или контролира инсталация, чието която това е предвидено в националното законодателство, на която са делегирани решаващите икономически правомощия във връзка с техническото функциониране на инсталацията.
i. Наименование на оператора:	"Захарни заводи" АД
ii. Улица; номер:	ул. "Св. Княз Борис I" № 29
iii. Пощенски код:	5100
iv. Град:	Горна Оряховица
v. Държава:	България
vi. Име на упълномощения представител:	Валентина Ралева
vii. Адрес на електронна поща:	valentina.ralova@zaharnizavodi.com
viii. Телефон:	+359 618 21 461
ix. Факс:	+359 618 21 709

3 Данни относно Вашата инсталация и плана за мониторинг

(a) Наименование на инсталацията и на обекта, където тя е разположена:	
i. Име на инсталацията:	"Захарни заводи" АД
ii. Наименование на обекта:	"Захарни заводи" АД
iii. Уникален номер за идентификация на инсталацията:	BG-existing-BG-045-35
(b) Адрес / местоположение на обекта, където се намира инсталацията:	
i. Адрес, ред 1:	ул. "Св. Княз Борис I" № 29
ii. Адрес, ред 2:	Горна Оряховица
iii. Град:	Велико Търново
iv. Област:	5100
v. Пощенски код:	България
vi. Държава:	
vii. Географски (карографски) координати на главния вход на обекта:	
(c) Докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 (Европейски регистър на изпускане и Пренос на замърсители — ЕРИПЗ):	
i. Трябва ли инсталацията да докладва по Регламента за ЕРИПЗ:	TRUE
ii. Идентификация по ЕРИПЗ:	4000019
iii. Основна дейност в съответствие с приложение I към ЕРИПЗ:	1.в) Топлоелектрически централи и други горивни инсталации
iv. Други дейности в съответствие с приложение I към ЕРИПЗ:	3 в ii) Инсталации за производство на вар в ротационни пещи
(d) Компетентен орган за разрешителното	[Изпълнителна агенция по околна среда]
(e) Номер на последната одобрена версия на плана за мониторинг	07/18.11.2013 година
(f) Има ли промени в плана за мониторинг, в сравнение с предходната година?	FALSE
(g) Коментари:	Ако в имало никакви изменения във функционирането на дадена инсталация, имащи значение за емисиите, в същът и изменения в обявления от компетентния орган план за мониторинг, както и отклонения от този план, направени по време на периода на докладване, еквивалентно време или постепени промени в прилаганите алгоритми, могли да имат и посочете причините за тези промени, начинът на промените, както и начинът и крайната дата на временните промени. Да се отбележи, че пояснителните бележки, направени тук по каквато и да било промени, не може да се считат за официално заявление за изменение на плана за мониторинг. За всички посочени тук промени и отклонения трябва да се извърши официално уведомление на компетентния орган (КО) чрез действащите процедури.

4 Данни за контакт

Тук се посочват лицата, с които компетентният орган може да се свърже при въпроси по настоящия доклад. Лицето, което посочвате, трябва да има правоохранително да действа от името на оператора.

(a) Основно лице за връзка по технически въпроси, касаещи данните за инсталацията:	
i. Звание, степен:	инж.
ii. Собствено име:	Йорданка
iii. Фамилно име:	Игнатова
iv. Дължност:	Началник Химичен цех
v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):	yordanika.ignatova@zaharnizavodi.com
vi. Адрес на електронна поща:	+359 618 69 486(455)
vii. Телефон:	+359 618 21 709
viii. Факс:	
(b) Алтернативно лице за връзка:	
i. Звание, степен:	Ана
ii. Собствено име:	Петрова
iii. Фамилно име:	еколог
iv. Дължност:	
v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):	ana.petrova@zaharnizavodi.com
vi. Адрес на електронна поща:	+359 618 69 511
vii. Телефон:	+359 618 21 709
viii. Факс:	

5 Данни за връзка с проверяващия орган

(a) Наименование и адрес на проверяващия орган:	
i. Наименование на дружеството:	СЖС България ЕООД
ii. Улица; номер:	бул. Цариградско шосе, № 115 Г, ет.6, офис С
iii. Град:	гр. София
iv. Пощенски код:	1784
v. Държава:	България
(b) Лице за връзка с проверяващия орган:	
Лицето за връзка трябва да е запознато с настоящия доклад. Това лице трябва да бъде водещият верификатор по въпросите, създавани с ЕСТЕ.	
i. Име:	Албена Амзина



ii. Е-mail адрес:	albena.amzina@sgs.com
iii. Телефонен номер:	+359 2 91015
iv. Факс:	+359 2 981 81 43
(c) Информация относно акредитацията или сертифицирането на проверявания орган:	
<p>Моля да имате предвид, че във взаимствието с член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2012 (Регламент за акредитация и верификация — „РАВ”, дадена държава-членка може да реши да повери сертифицирането на физически лица като проверявачи органи на друг национален орган, различен от националния орган по акредитация.</p> <p>В тези случаи „акредитацията” следва да се нарича „сертифициране”, а „органът по акредитация” — „националният орган”.</p> <p>Наличието на посочената информация за регистрацията може да зависи от практиката на администрациираната държава-членка за акредитиране на проверявачи органи.</p>	
i. Акредитираща държава-членка:	България
ii. Регистрационен номер, даден от органа по акредитация:	№ 11 OB



Б. Описание на инсталацията

6 Деяности в съответствие с приложение I към Директивата за ЕСТЕ

За всяка от дейностите по Приложение I към Директивата за Европейската схема за търговия с емисии, които се извършват в инсталацията, дадете следните технически данни.

Посочените също така, какъв е капацитетът за всяка от дейностите по Приложение I, които се извършват в нея.

Имате предвид, че понятието „капацитет“ е настъпващо контекст и означава:

- Номинална входна поточна мощност (за бедността, като попада в обхват на Европейската схема за търговия с емисии която се издава на прага от 20 МВт), като се изразява в мегавати (мощност/МВт/ч)) и представява максималното възможно количество използвано съоружение за единца време, умножено по калоричността на изгоривото;

- Производствен капацитет за тези посочените в Приложение I дейности, при които способността на производствения капацитет ограничена да попада в обхват на Европейската схема за търговия с емисии.

Моля уверете се, че границите на инсталацията са определени правилно, в съответствие с изискванията в Приложение I към Директивата за Европейската схема за търговия с емисии. За допълнителна информация вижте съответните раздели в Указанието на комисията относно интерпретациите на Приложение I. Този документ може да намерите на следния линк:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf

Въвеждането тук спускат в достъпът по-долу, на мястото където се изисва посочените на това място в рамките на описание на инсталацията.

Моля да имате предвид, че в зависимост от тъзведените данни в раздел 7, точка 6 тук възможно е подащото меню да има на разположение списъци с видови потоци горива/материални, водещи до отделяне на

Да се има предвид, че при докладване на категорията по общия формат за докладване по национални системи за инвентаризация на парникови газове (CRF) може да бъдат от значение като емисии, свързани с изгаряне на горива и материали с цел произвеждане на енергия (категория 1), така и процесните емисии (напр. емисии от разлагане на карбонати, категория 2).

За преминените, свързани с наименоването или идентичността на оператора, наименоването на инсталацията или друга информация, които има отношение към разрешителното, се изисва официално уведомление до Испълнителната агенция по околната среда.

Реф. №	Дейност по Приложение I	CRF категория 1 (Енергия)	CRF категория 2 (Процесни емисии)	Общ капацитет за съответната дейност	Мерни единици	Отделени парникови газове
A01	Производство на циментов клонкер	1A2e – Енергия – Други промишлен сектори	2A1 – Процес – Производство на	1500	тоново дневно	CO2
A02	Изгаряне на горива	1A1a – Енергия – Производство на електро- и топлоенергия в публичния сектор		120	MWh/ч	CO2
A1	Изгаряне на горива	1A1a – Енергия – Производство на електро- и топлоенергия в публичния сектор		188	MWh/ч	CO2
A2	Производство на вар или калциниране на			192	тоново дневно	CO2
A3						
A4						
A5						

7 Относно емисиите

(a) Подходи за мониторинг:

Моля потвърдете или от следните подходи за мониторинга са приложени:

В съответствие с член 21, емисиите могат да се определят с използване или на качествителна методика („изчисление“), или на измервателна методика („измерение“), освен в случаите, при които използването на дадена специфична методика в задължително, съгласно разпоредбите на РМД.

Важно! Данните, които въвеждате в този раздел, ще ѝ помагат да определите разделяне в доклада, които се отнася до Вашата инсталация, и ѝ задействат условно форматиране, които да ѝ наследява в рамките на документа. Важно е да се уверите, че сред тях няма останали непотвърдени потоци. Трябва да попълнете всички подраздел, за които се счита, че са „приложими“, преди да преминете към следващите раздели от настоящата формуляр.

В случай, че не е възможно да попълнете никакви от съответните следващи раздели, но считате, че за Вашата дейност информацията се изисва, превърнете повторно дали въведените данни в раздел 7 са пълни.

Моля имате предвид, че въведените тук данни трябва да бъдат съгласувани със съответните раздели от Вашия последно одобрен (вътреален) план за мониторинг.

Изчислителен подход за CO2	TRUE	Приложими раздели: 7(б), 8
Измерителен подход за CO2	FALSE	
Непрекъснат подход за определяне на емисиите (член 22)	FALSE	
Изчисляване на емисиите на N2O	FALSE	
Мониторинг на емисиите на перфторуглероди (PFCs):	FALSE	
Мониторинг на преноса на CO2, на съдържаша се в горива	FALSE	

(b) Потоци горива/материални, водещи до отделяне на емисии, които са от значение:

Попълнете този раздел

Тук се посочват всички потоци (горива, материали, продукти и т.н.) които са предмет на мониторинга във Вашата инсталация с помощта на изчислителни подходи (напр. по стандартна методика или с масов баланс). За определение на потоците потокът водещ до отделяне на емисии е Ръководен документ № 1 (Общи указания за оператори на инсталации).

Всеки водещ до емисии поток трябва да бъде идентифициран чрез следните стъпки:

1. От списъка на подразделите в раздел 8 дадените на емисии, трябва да се разделят като небор от прасти, които следва да се използват съгласно РМД. Тази класификация е основа за по-нататъшните задължения, т.е. за апаратите, които следва да се правят.

Списъците от подразделите са базата за избора на потока съставен от поток, водещ до отделяне на емисии

Титъл на потоцът, водещ до отделяне на емисии, трябва да се разделя като небор от прасти, които следва да се използват съгласно РМД. Тази класификация е основа за по-нататъшните задължения, т.е. за апаратите, които следва да се правят.

Моля имате предвид, че на базата на въведените в раздел 8 дадености по приложение I и възможно да даден видови потоци, водещи до отделяне на емисии, и които са специфични за конкретни видове дейности, да са станали „приложими“ и да са дадени в списъка на подразделите меню „вид на поток, водещ до отделяне на емисии“.

Такива видови водещи до отделяне на емисии потоци, специфични за конкретни видове дейности, следователно може да се отнасят до технологични (процесни) емисии или до приложими подразделени

2. Изберете категория на стоманен поток, водещ до отделяне на емисии от списъка на подразделите меню „вид на поток, водещ до отделяне на емисии“.

Категориите на стоманен поток, водещ до отделяне на емисии от списъка на подразделите меню „вид на поток, водещ до отделяне на емисии“:

Като пример видове водещи до отделяне на емисии потоци, водещи до отделяне на емисии от списъка на подразделите меню „вид на поток, водещ до отделяне на емисии“:

Важно! Моля имате предвид, че в списъка за горива или материали от подразделите меню емисии или на разлагане няма „други“. С цел осигуряването на последователността е важно да се уверите, че позиция „други“ е избрана, само ако бидат налични иници на разлагане подраздела гориво или материал в списъка от подразделите меню.

3. Въвеждането наименоването на водещия до отделяне на емисии поток, ако е уместно

Е случај, че като примерите на водещия до отделяне на емисии поток все още представява по-общия клас горива или материали, моля допълнително да уточните, като въведете наименование за него.

Важно! С оглед осигуряване на последователността въвведените водещите до отделяне на емисии потоци във всяка последователност, като в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност) са

Данни и за идент.	Тип на потокът, водещ до отделяне на емисии	Категория на водещия до отделяне на емисии поток	Наименование на потокът, водещ до отделяне на емисии	Грешка
F01	Циментов клонкер: На база на входящите в пачата суровини (метод A)	Суровина за циментовото производство		
F02	Гориве: Други възгорбани и течно горива	Мазут		
F03	Гориве: Други възгорбани и течно горива	Други гориво		
F04	Чупки и стомана – масов баланс	Метален скрап		
F1	Гориво: Твърди горива	Твърди – Антрацитни въглища		
F2	Гориво: Стандартни твърди горива	Течни – Текъз мазут		
F3	Гориво: Стандартни твърди горива	Течни – Дизелово гориво		
F4	Гориво: Твърди горива	Твърди – Конс		
F5	Гориво: Стандартни твърди горива	Газообразни – Природен газ		
F6				
F7				
F8				
F9				
F10				
F11				
F12				
F13				
F14				
F15				
F16				
F17				
F18				
F19				
F20				
F21				
F22				
F23				
F24				
F25				
F26				
F27				
F28				
F29				
F30				
F31				
F32				
F33				
F34				
F35				
F36				
F37				
F38				
F39				
F40				
F41				
F42				



№ 1108

F43			
F44			
F45			
F46			
F47			
F48			
F49			
F50			
F51			
F52			
F53			
F54			
F55			
F56			
F57			
F58			
F59			
F60			
F61			
F62			
F63			
F64			
F65			
F66			
F67			
F68			
F69			
F70			
F71			
F72			
F73			
F74			
F75			

(c) Точки на измерване, където са инсталирани системи за непрекъснато измерване на емисиите:

без значение

Преминете към следващите точки по-долу

Опциите и избройте тук всички точки на измерване, в които се измерват парникови газове чрез системи за непрекъснат мониторинг на емисиите (CEMS). Това включва и точки на измерване в тръбопроводни системи, използвани за пренос на CO2 с цел съхранение в геоложки обекти.

Не се приемат изваждане на данни, ако отне посочили по-горе, че не са използвани подходи на база измервана.

Важно! С оглед осигуряването на последователност въвеждането точките на измерване във всяка последователност, както е последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за

Обозначение на точки на измерване M1, M2, ...	Описание	Измерени емисии на парникови газове
Пример M01	Комин на въздушен комп. измервателна платформа A	CO2
M1		
M2		
M3		
M4		
M5		
M6		
M7		
M8		
M9		
M10		



В. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии

от значение

Попълнете този раздел

8 Емисии от потоци горива/материали

Важно! С оглед осигуряването на последователност, въвеждете водещите до отделяне на емисии потоци в същата последователност, както е раздел 7, точка б) и в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация).

Съкращения:

AD (ДД): "Activity Data"/"Дани за дейността" - данни за количеството горива или материали, консумирани или произвежданни при даден процес; тези данни са необходими за съответната изчислителна методика за мониторинг и могат да са изразени в теглажаути (TJ), тонове маса (t), или за газовете — нормални кубични метри

За водещите до отделяне на емисии потоци, основани на методика с масов баланс, данните за дейността на всеки изходящ материал трябва да бъдат

Ако данните за дейността са на база обобщаване на данните от измерване на разделно доставяни количества, като се вземат предвид съответните промени в складовите запаси (член 27, параграф 1, точка б)), изберете "ГРАВИЛНО/TRUE" за точка i, по-долу. Следните параметри са от значение в този случай:

В началото Складовите запаси от гориво или материал в началото на докладвания период

В края Складовите запаси от гориво или материал в края на докладвания период

Прето Количеството закупено гориво или материал през докладвания период

Изнесено Изнесено от инсталацията количество гориво или материал

(Предварителен) "Предварителен" еmissionen faktor означава приемнат emissionen faktor за общите емисии, резултат от употребата на смесено гориво или смесен и еmissionen материал, взет основа на общото въглеродно съдържание, включващи фракция на биомаса и фосилна фракция, преди да бъде умножен по фосилната фракция

Долна топлина „Долна топлина на изгаряне“ - означава специфичното количество енергия, отделено във вид на топлинна енергия при пълното изгаряне (окисление) на гориво на изгаряне или материал при стандартни условия, без топлината на изпарение на образувалите се при горенето водни пари (т.е. без енергията, нужна за изпарение на

Коефициент на окисление

Коефициент на преобразуване

Стойност на Въглеродно съдържание

Въглерод от „Фракция на биомаса“ означава дялът на получение от биомаса въглерод в общото въглеродно съдържание на дадено гориво или материал, изразен като дробно

Тази стойност трябва да се отнася за всяка биомаса, за която са изпълнени следните условия:

- не са приложими критерии за устойчивост (напр. за твърди горива), ИЛИ

- трябва да се прилагат критерии за устойчивост и тези критерии са удовлетворени

По-подробни указания може да бъдат намерени в Ръководен документ № 3 „Въпроси, свързани с биомасата“ (на линка по-долу)

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Неуст. биоС „Неустойчива“ фракция на биомаса означава дялът на получение от „неустойчива“ биомаса въглерод от общото въглеродно съдържание на дадено гориво или (non-sust. BioC): материал, изразен като дробно число.

Тази стойност се отнася само до биомаса, за която трябва да се прилагат критерии за устойчивост, но тези критерии не са удовлетворени.

По-подробни указания може да бъдат намерени в Ръководен документ № 3 „Въпроси, свързани с биомасата“ (на линка по-долу)

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Данни за прилаганите алгоритми по отношение на данните за дейността и изчислителните коефициенти

В съответствие с член 30, параграф 1 изчислителните коефициенти може да бъдат определени или като възприети стойности или въз основа на лабораторен анализ. Кой вариант да се използва зависи от прилагания Алгоритъм.

За свидетие и указания са използвани следните категории по отношение на алгоритмите (в съответствие с Ръководен документ № 1):

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Тип I Стойности по подразбиране от тип I. Това са или стандартни коефициенти, посочени в Приложение VI (т.е. стойности, възприети от Междуправителственния комитет по изменението на климата — IPCC), или други константни стойности в съответствие с член 31, параграф 1, букви а) или б), т.е. стойности,

Тип II Възприети стойности от тип II в съответствие с член 31, параграф 1, точки б) и в) — еmissionen фактори, специфични за съответната бъркава, например стойности, използвани за национална инвентаризация на парниковите газове или други стойности, публикувани от компетентния орган за по-подробно

Това включва също така долната топлина на изгаряне и еmissionen фактори на горивата, за които, в съответствие с член 31, параграф 4, е представено доказателство, че отклоненията от спецификацията по стойности на топлината на изгаряне не са надхвърлили 1% през последните три години и че компетентният орган в разрешението за определянето им да се използва същия алгоритъм, какътъв се изисква за стандартните горива в търговски разпределени.

Установени Това са методи, базирани на емпирични корелационни зависимости, определили поне веднъж годишно в съответствие с изискванията за лабораторни анализи заместващи Тези анализи, обаче, се провеждат само веднъж годишно, поради което този алгоритъм се смята за по-нисък в сравнение с пълните анализи. Корелациите с данни установени коиски показатели могат да се базират на:

- измерение на плътността на конкретни видове течни или газообразни горива, включително използваните в нефтохимическата
- долната топлина на изгаряне на конкретни видове вълащица

По документи Долната топлина на изгаряне може да бъде установена в документация за покупки, предоставяна от доставчика на гориво, при положение, че тя е съставена в за покупка съответства със възприетите национални и международни стандарти. (Това е приложимо само по отношение на намиращи се в търговско разпространение

Лабораторни В този случай използва се валидни изискванията по членовете с номера от 32 до 35 анализи:

Тип I — био (био) Приложим е един от следните методи, които са смятат за еквивалентни:

- Използва се стойност по подразбиране или метод за оценка, публикувани от Европейската комисия в съответствие с член 39, параграф 2;
- Използва се стойност, определена съгласно член 39, параграф 2, алинея втора, т.е. приема се, че материалът е с изцяло фосилен произход (известен на биомасата BF=0), или се използва метод за оценка, обзорен от компетентния орган;
- Прилагане на член 39, параграф 3 при разпределените грехи за природен газ, в които постъпват биогаз, например, т.е. използва се схема на гаранции за произход в съответствие с член 2, буква б) и член 15 от Директива 2009/28/ЕО [Директива за възобновяемите извършвани

Тип II — био (био) Дялът на биомасата се определя съгласно член 39, параграф 1, т.е. чрез лабораторни анализи. В този случай е необходимо изрично одобрение на стандартата и био съответните формулирани в него методи за анализ, които следва да се използват.

Съобщения за грешки:

непълни! Настоящото съобщение за грешка означава, че въвеждането на данни на този ред е задължително, но е пропуснато.

несъвместими! Настоящото съобщение за грешка означава, че въвеждните данни са несъвместими. Възможните несъответствия може да са свързани с използванието единици, с въведени данни за факторите, които не се отнасят до конкретните водещи до отделяне на емисии потоци, или до процентни стойности над

1	F1. Твърди – Антрацитни въглища: Отпадни газове от процеси	Горене	Фосилен CO ₂ :	47 336,8 t CO ₂ e
	Горене: Твърди горива		Био CO ₂ :	0,0 t CO ₂ e

Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.

i. AD (з обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)) FALSE

ii. AD (з В началото) В началото: Б в началото: В края: Прието: Изнесено:

Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
-----------	------------------------	---------------	----------	--------

iii. AD (ДД): 3 ± 2,5% t 22 847,38

iv. (Предварителен) ем 3 Лабораторни анализи tCO2/TJ 100,12

v. Долна топлина на и 3 Лабораторни анализи GJ/t 21,67

vi. Коefициент на окис 3 Лабораторни анализи - 95,50%

vii. Коefициент на преобр 3 /%

viii. Стойност на въглеродния баланс -

ix. Въглерод от биомаса не се прилага

x. Неуст. биоС (pop-sust) не се прилага

Алгоритми, валидни от: до: Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо):

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:

Коментари:



2	F2. Течни – Тежък мазут; Отпадни газове от процеси				Горене	Фосилен CO ₂ : 0,0 t CO₂e
Горене: Стандартни търговски горива				Био CO ₂ : 0,0 t CO₂e		
Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.						
i. AD (да обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE					
ii. AD (да в началото:	<input checked="" type="checkbox"/>	В края:	<input checked="" type="checkbox"/>	Прието:	<input checked="" type="checkbox"/>	Изнесено:
iii. AD (ДД):	2	± 5,0%	t	0,00	грешка	
iv. (Предварителен) емисионен коффициент:	2a	Тип II	tCO ₂ /TJ	77,37		
v. Долна топлина на изходящия газ:	2a	Тип II	GJ/t	40,00		
vi. Коффициент на окисление:	2	Тип II	-	99,00%		
vii. Коефициент на преводимост:	-	-	-	-		
viii. Стойност на въглеродния баланс:	-	-	-	-		
ix. Въглерод от биомаса:	не се прилага	-	-	-		
x. Неуст. биоС (non-SUS) биоС:	не се прилага	-	-	-		
Алгоритми, валидни от:		до:	Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо):			
Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:						
Коментари:						

3	F3. Течни – Дизелово гориво; Отпадни газове от процеси				Горене	Фосилен CO ₂ : 0,0 t CO₂e
Горене: Стандартни търговски горива				Био CO ₂ : 0,0 t CO₂e		
Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.						
i. AD (да обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE					
ii. AD (да в началото:	<input checked="" type="checkbox"/>	В края:	<input checked="" type="checkbox"/>	Прието:	<input checked="" type="checkbox"/>	Изнесено:
iii. AD (ДД):	Липсва алгоритът	-	t	0,00	грешка	
iv. (Предварителен) емисионен коффициент:	2a	Тип II	tCO ₂ /TJ	74,07		
v. Долна топлина на изходящия газ:	2a	Тип II	GJ/t	42,30		
vi. Коффициент на окисление:	2	Тип II	-	99,00%		
vii. Коефициент на преводимост:	-	-	-	-		
viii. Стойност на въглеродния баланс:	-	-	-	-		
ix. Въглерод от биомаса:	не се прилага	-	-	-		
x. Неуст. биоС (non-SUS) биоС:	не се прилага	-	-	-		
Алгоритми, валидни от:		до:	Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо):			
Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:						
Коментари:						

4	F4. Твърди – Кокс ; Отпадни газове от процеси				Горене	Фосилен CO ₂ : 714,9 t CO₂e
Горене: Твърди горива				Био CO ₂ : 0,0 t CO₂e		
Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.						
i. AD (да обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?	<input checked="" type="checkbox"/> TRUE					
ii. AD (да в началото:	133,34	В края:	307,93	Прието:	411,21	Изнесено:
iii. AD (ДД):	Липсва алгоритът	-	t	236,62	грешка	
iv. (Предварителен) емисионен коффициент:	2a	Тип II	tCO ₂ /TJ	108,17		
v. Долна топлина на изходящия газ:	2a	Тип II	GJ/t	28,50		
vi. Коффициент на окисление:	2	Тип II	-	99,00%		
vii. Коефициент на преводимост:	-	-	-	-		
viii. Стойност на въглеродния баланс:	-	-	-	-		
ix. Въглерод от биомаса:	не се прилага	-	-	-		
x. Неуст. биоС (non-SUS) биоС:	не се прилага	-	-	-		
Алгоритми, валидни от:		до:	Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо):			
Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:						
Коментари:						

5	F5. Газообразни – Природен газ				Горене	Фосилен CO ₂ : 3 772,1 t CO₂e
Горене: Стандартни търговски горива				Био CO ₂ : 0,0 t CO₂e		
Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.						
i. AD (да обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?	<input checked="" type="checkbox"/> FALSE					
ii. AD (да в началото:	<input checked="" type="checkbox"/>	В края:	<input checked="" type="checkbox"/>	Прието:	<input checked="" type="checkbox"/>	Изнесено:
iii. AD (ДД):	4	± 1,5%	t	2 035,67	грешка	
iv. (Предварителен) емисионен коффициент:	2a	Тип II	tCO ₂ /TJ	55,20		
v. Долна топлина на изходящия газ:	2a	Тип II	GJ/t	33,74		
vi. Коффициент на окисление:	2	Тип II	-	99,50%		
vii. Коефициент на преводимост:	-	-	-	-		
viii. Стойност на въглеродния баланс:	-	-	-	-		
ix. Въглерод от биомаса:	не се прилага	-	-	-		
x. Неуст. биоС (non-SUS) биоС:	не се прилага	-	-	-		
Алгоритми, валидни от:		до:	Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо):			
Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:						
Коментари:						



Г. Подходи на база измервания

без значение

<<<Цракнете тук за да продължите към следващия работен

9 Емисии от потоци горива/материали (точки на измерване)

Концентрация Стойността представлява средногодишната часова стойност на съответните парникови газове в димните газове (CO₂ или N₂O)

Фракция на биомаса: „Фракция на биомаса“ означава дялът на получението от биомаса възлерод в общото възлеродно съдържание на дадено гориво или материал, изразен като дробно число.

- не са приложими критерии за устойчивост (напр. за твърди горива), ИЛИ

- трябва да се прилагат критерии за устойчивост и тези критерии са удовлетворени.

Неустойчива „Неустойчива“ фракция на биомаса означава дялът на получението от „неустойчива“ биомаса възлерод от общото възлеродно съдържание на дадено гориво или материал, изразен като дробно число.

Фракция на материал: Тази стойност се отнася само до биомаса, за която трябва да се прилагат критерии за устойчивост, но тези критерии не са удовлетворени.

Потенциал за Стойност на потенциала за глобално затопляне на съответните парникови газове:

глобално

1



Общо фосилни емисии: t CO₂e

Общо емисии от биомаса: t CO₂e

Общо енергийно съдържание от фосилни горива: TJ

Общо енергийно съдържание от биомаса: TJ

(a) Изчисления

Позоваване на съответните потоци, водещи до отделяне на емисии, ако е

Резултати от контролни изчисления (фосилно):

Резултати от контролни изчисления (биомаса):

Използван алгоритъм:

i. Концентрация на парникови газове (средногодишната часова стойност): g/Nm³

Единица

нал за глобално затопляне: (t CO₂e/t парникови газове)

ii. Фракция на биомаса:

-

iii. Неустойчива фракция на биомаса:

-

(b) Пренесени количества CO₂ / Съдържащ се в горивото CO₂

i. Наименование на инсталацията



ii. Наименование на оператора

iii. Уникален идентификатор на инсталацията (ID)

iv. Вид пренос

Обяснителни бележки (напр. описание на контролните изчисления или при липса на съществен обем от данни):



Д. Непреки подходи

без значение

[<<<Щракнете тук за да продължите към следващия работен](#)

10 Емисии, определени по непреки подходи

Общо фосилни Тази стойност трябва да се отнася за всички емисии, за които са изпълнени следните условия:
емисии:

- емисиите произхождат от фосилни горива или материали, включително фосилна фракция в смесените материали (фосилни/биомаса);
- емисиите произхождат от биомаса, за която трябва да бъдат прилагани критерии за устойчивост, но тези критерии не са

Общо емисии от биомаса:
- не са приложими критерии за устойчивост (напр. за твърди горива), ИЛИ

- трябва да се прилагат критерии за устойчивост и тези критерии са удовлетворени.

Общо енергийно Тази стойност трябва да се отнася единствено до енергийното съдържание от фосилни източници, определено за „общите емисии от биомаса“.
съдържание от

Общо енергийно Тази стойност трябва да се отнася единствено до енергийното съдържание от биомаса, определено за „общите емисии от биомаса“, т.е. не се отнася за
съдържание от биомаса, за която трябва да бъдат прилагани критерии за устойчивост, но тези критерии не са удовлетворени.

Обща неустойчиви емисии от биомаса:

Позоваване на съответните потоци, водещи до отделяне на емисии, ако е приложимо:

Общо фосилни емисии: t CO₂e

Общо емисии от биомаса: t CO₂e

Общо енергийно съдържание от фосилни горива: TJ

Общо енергийно съдържание от биомаса: TJ

Обща неустойчиви емисии от биомаса: t CO₂e

Описание на приложения непряк подход:



Оценка на годишната неопределеност:

Съгласно член 22, точка б) от РМД се изисква ежегодното оцениване и количествено изразяване на неопределеността на всички параметри, които имат значение за определянето на годишните емисии, в случай, че се прилага даден непряк подход. Резултатите от съответната оценка трябва да бъдат включени в годишния

Приложете оценка на неопределеността, като поне за един водещ до отделяне на емисии поток / източник на емисии пояснете защо е възможно да не достигне поне

Позоваване на файла с оценка на неопределеността:



Е. Определяне на емисиите на перфлуоровъглеводороди (PFC) от производството на търчилен алуминий

без значение

<<Щракнете тук за да продължите към следващия раздел

11 Списък на потоците, водещи до отделянето на емисии, подлежащи на мониторинг по отношение на PFC:

В случай на емисии на напълно флуорирани въглеводороди (PFC) може да се използват две методики (A: метод на база времетраене на анодния ефект, B: метод на база серънапрежение. В една инсталация може да има няколко типа клетки (напр. различни технологии или добив на построяване), които да проявяват различни емисионни

Групите от клетки, които са обект на мониторинга по една и съща методика и които проявяват едни и същи емисионни характеристики (единакви емисионни фактори), следва да бъдат разглеждани като „отделни потоци, водещи до отделяне на емисии“ (т.е. единици за мониторинга), по аналогия с други изчислителни методики за мониторинг.

Моля посочете тук списък на „водещите до отделяне на емисии потоци“ във Вашата инсталация, методиката за мониторинга и типа клетка/анод, според случая. Списъкът се взема автоматично от раздел 7, точка б) от пункт „Б_Описание на инсталацията“ (B_InstallationDescription).

Този списък ще бъде използван в следващия раздел за определяне на допълнителни подробни данни за всеки водещ до отделянето на емисии поток.

Наименование на потокът, водещ до	Тип на потокът, водещ до отделяне на емисии	Вид клетка

12 Емисии на напълно флуорирани въглеводороди (PFC) от потоци горива/материали

Важно! С оглед осигуряването на последователност, въведете водещите до отделяне на емисии потоци в същата последователност, както е раздел 7, точка б) и в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация).

Съкращения:

- A D (ДД): Данни за дейността = годишно производство на търчилен алуминий
- A: Честота Честота на анодния ефект (брой анодни ефекти/ден на клетката)
- A: Средна продължителност на анодния ефект (минути анодни ефекти /брой на случаите)
- A: SEF (CF4) Емисионният фактор на база времетраене на анодния ефект
- B: AEO Стойност на серънапрежението при анодния ефект за клетка
- B: CE Среден коефициент на използване на ток
- B: OVC Коефициент на серънапрежение („емисионен фактор“)
- F(C2F6) Технично съотношение за C2F6
- GWP (CF4) Стойност на потенциала за глобално затопляне на CF4
- GWP (C2F6) Стойност на потенциала за глобално затопляне на C2F6

Данни за прилаганите алгоритми по отношение на данните за дейността и изчислителните коефициенти

В съответствие с член 30, параграф 1 изчислителните коефициенти може да бъдат определяни или като възприети стойности или въз основа на лабораторен анализ. Кой вариант да се използва зависи от прилагания Алгоритъм.

За съединение и указания се използват следните категории по отношение на алгоритмите (в съответствие с Ръководен документ № 1).

Метод А, тип I Стойност "по подразбиране" от тип I. Специфични за технологията емисионни фактори, посочени в таблица 1 от раздел 8 на приложение IV към РМД.

Метод Б, тип I Стойност "по подразбиране" от тип I. Специфични за технологията емисионни фактори, посочени в таблица 2 от раздел 8 на приложение IV към РМД.

Специфичен EF Специфични за дадена инсталация емисионни фактори за CF4 и C2F6, определени чрез постоянни или периодични измервания на място. Определянето се извършва въз основа на най-скоро публикуваната версия на указанията, посочени в Алгоритъм 3 от раздел 4.4.2.4 на Указанията на Междуправителственния

Съобщения за грешки:

непълно! Настоящото съобщение за грешка означава, че въвеждането на данни на този ред е задължително, но е пропуснато.

несъвместимо! Настоящото съобщение за грешка означава, че въвежденияте данни са несъвместими. Възможните несъответствия може да се отнасят до въведени данни за фактори, които не се отнасят до съответните водещи до отделяне на емисии потоци, или до процентни стойности над 100 %.

1					Емисии: t CO2e
	Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
i. AD (ДД):			t		
ii. A: Честота		1/(ден на клетката)	мин.		
iii. A: Продължителност		(min. на клетка)	мин.		
iv. A: SEF (CF4)		(CF4/t A)/(мин./ден на клетка)	mV		
v. B: AEO		-	-		
vi. B: CE		(kg CF4)/(t mV)	t		
vii. B: OVC		(kg CF4)/(t C2F6 / t CF4)	t C2F6 / t CF4		
x. Емисии на CF4		t			
x. Емисии на C2F6		t			
xii. GWP (CF4)		t CO2e / t CF4	7390		
xii. GWP (C2F6)		t CO2e / t C2F6	12200		
xiii. Емисии на CF4		t CO2e			
xiv. Емисии на C2F6		t CO2e			
xv. Ефективност на улавяне		-			
Алгоритми, валидни от до					
Коментари:					

Ж. Data Gaps (Пропуски в данните)

13 Пропуски в данните, установени през годината, за която се отнася докладът

Съкращения:

Наименование Посочете водещия до отдавяне на емисии поток в списъка от падащото меню или въвеждете друг вид идентификация (напр. „пропуски, свързани с непряк или друг вид подход”, за идентифициране на горивото, материала, процеса или подходът за мониторинга, за които се отнася липсата на данни).

Наименование Посочете източника на емисии по списъка от падащото меню (напр. за базираните на измеренията подходи) или въвеждете друг вид идентификация (напр. „пропуски, свързани с непряк подход”, за идентифициране на горивото, материала, процеса или подхода за извършване на мониторинга, за които се отнася липсата на данни).

от/до Посочете тук началната и крайната дата за всеки пропуск в данните.

Описание, причини и методи Опишете накратко тук вида на пропуските в данните, посочете причините за настъпилите пропуски и опишете как сте решили въпроса с липсващите данни в съответствие с член 65, параграф 1. При нужда от повече място за писане може да въвеждате допълнителна информация за причините и описаните в лист

Когато в плана за мониторинг все още не е бил включен методът за оценка, използвай да определяте на заместващите данни (proxy data), за него се дава подробно обяснение, включително доказателство, че методът не води до недооценяване на емисиите за съответния период от време.

Оценка на емисиите Въведете тук емисиите, изчислени на база заместващи данни (proxy data). Моля имайте предвид, че въведените тук оценени количества емисии ще бъдат използвани само като информативни данни, и няма да бъдат прибавени към емисиите на другите листове. Това означава, че въведените емисии в предходните

Пример: Липсват данни за EF от една партида на поток, водещ до отдавяне на емисии (напр. технологични емисии). Заместващият EF за тази партида е определен на базата на консервативни оценки. Въведените на листа „**B. Потоци/гравий/Материали (C, SourceStreams)**“ EF ще бъде средната претеглена стойност за емисионните фактори от всички партиди, в това число също партидата, за която липсват данни. Освен това въведеното тук при „пропуски в данните“ оценено количество емисии трябва да се отнася само до партидата с липсващи данни. Това означава, че емисиите (пропуски в данните) = ДД (размер на партидата, за която липсват данни) x EF (изчислена базата на заместващи данни).

Оценка на емисиите (t CO₂e)

Наименование или друг вид идентификация на	от	до	Описание, причини и методи	Оценка на емисиите (t CO ₂ e)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Оценка на емисиите (t CO₂e)

Наименование или друг вид идентификация на	от	до	Описание, причини и методи	Оценка на емисиите (t CO ₂ e)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3. Further Information on this report (Допълнителна информация за настоящия

14 Данни за производството

Въведете тук информация за продуктите, включително за производените в инсталацията топлина (за топлофикация) и електричество.

0

Идентификация на продукта (наименование)	Код по PRODCOM	Единица мярка	Равнище на активност
1 Електроенергия	35.11	MWh	7 420,34
2 Топловна енергия	35.30	MWh	99 528,00
3 Захар	10.81	тона	28 285,00
4 Спирт	11.01	тона	11 095,40
5			
6			
7			
8			
9			
10			

15 Списък на използваните определения и съкращения

Посочете всички съкращения, акроними или определения, които сте използвали при попълването на настоящия годишен доклад за

Съкращение	Определение

16 Допълнителна информация

Посочете тук, дали сте приложили каквато и да било друга информация, която желаете да бъде взета предвид при разглеждането на доклада Ви. Винаги, когато е възможно, подавайте тази информация в електронен формат. Може да прилагате информация в Microsoft Препоръчваме Ви да избивате предоставянето на информация, която не се отнася до доклада, тъй като разглеждането ѝ може да забави процеса. Към предоставената допълнителна информация трябва да има ясни препратки по-долу, като се използва(т) името(имената) на файла(файловете), ако са

Име на файл / Референтен номер	Описание на документа

Допълнителна информация, специфична за държавата членка

17 Забележки

Място за допълнителни коментари:



Резюме на годишния доклад за емисии на парникови газове в съответствие с Директива 2003/87/ЕО

Годината, за която се отнася докладът:

2014

Наименование на оператора:

"Захарни заводи" АД

Име на инсталацията:

"Захарни заводи" АД

Уникален номер за идентификация на

BG-existing-BG-045-35

Общ капацитет
за съответната

дейност

Мерни единици за парникови газове

Дейност по Приложение I

A1 Изгаряне на горива	168	MW(th)	CO2
A2 Производство на вар или калциниране на доломит/магнезит	192	тонове дневно	CO2
A3			
A4			
A5			

Информативни данни:

	Емисии (фосилни) t CO2e	Енергийно съдържание (фосилно) TJ	Емисии (биомаса) t CO2	Енергийно съдържание (биомаса) TJ	Емисии (неустойчиви, биомаса) t CO2
Потоци горива/материали, водещи	51824	570,48	0	0,00	0
Горене	51824	570,48	0	0,00	0
Технологични емисии					
Масов баланс					
Емисии на напълно флу					
Измерване					
CO2					
N2O					
Пренос на CO2					
Непряка методика					
Сума	51824	570,48	0	0,00	0

Общо емисии от инсталацията:

51 824 t CO2e

Това е количеството на квотите, които операторът трябва да предаде.

Информативни данни: Общо (устойчиви) емисии от биомас

0 t CO2e

Информативни данни: Общо неустойчиви емисии от биома

0 t CO2e

Информативни данни: пренос на CO2

Количеството пренесен CO2 в инсталацията е получено от
Идентификационен номер на инста Наименование на инсталацията

Наименование на оператора

Количеството пренесен CO2 от инсталацията е изнесено за
Идентификационен номер на инста Наименование на инсталацията

Наименование на оператора



