

ДОКЛАДВАНЕ НА ГОДИШНИ ЕМИСИИ

Съдържание

Имената на работните листове (sheet names) са изписани с удебелен (bold) шрифт, а наименованията на раздели — с нормален шрифт

a Contents (Съдържание)

b Guidelines and conditions (Насоки и условия)

A. Идентификация на оператора и инсталацията

Годината, за която се отнася докладът
Информация за оператора
Информация за инсталацията
Данни за контакт
Данни за връзка с проверяващия орган (верификатор)

B. Описание на инсталацията

Дейности по приложение I
Подходи за мониторинг
Потоци горива и материали, водещи до отделяне на емисии
Точки на измерване

B. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии

Г. Подходи на база измервания

Д. Непряк подход

E. Определяне на емисиите на перфлуоровъглеродороди (PFC) от производството на първичен алуминий

Ж. Пропуски в данните

З. Допълнителна информация

Подробна информация за производството
Определения и съкращения
Допълнителна информация
Забележки

И. Резюме

Й. Отчетност

Информация за настоящия файл:

Настоящият годишен доклад за емисиите е представен от:

Име на инсталацията:

Уникален идентификатор на инсталацията:

Оранжеви Гимел II ЕООД
Оранжеви "Гимел II" - площадка Левски
BG-new-NEW019

В случай че вашият компетентен орган изисква да представите подписано копие на годишния доклад за емисии на хартиен носител, моля за подпис да се използва мястото по-долу:

Дата

Име и подпис на
юридически отговорно лице



Информация за версията на формуляра:

Формулярът е предоставен от:	European Commission
Дата на публикуване:	16.12.2015
Езикова версия:	Bulgarian
Референтно име на файла:	P3 Inst AER COM bg_161215.xls

ECOCERT LTD
 Accredited Verification and Certification Body
 20, Kareia Str., 116 16 Athens Greece
 Tel. +30 210 7211877, Fax: +30 210 7211040
 VAT GR 998869605

A. Идентификация на оператора, инсталацията и проверяващия орган

1 Годината, за която се отнася докладът

2015

2 Идентифициране на оператора

(a) Компетентен орган за докладването	ИАОС
(b) Държава-членка	България
(c) Номер на разрешителното за емисии на парникови газове	BG 162-H1/2014
(d) Данни за оператора:	
i. Наименование на оператора:	Оранжерии Гимел II ЕООД
ii. Улица; номер:	"2-а", No 26A, кв. Враждебна
iii. Пощенски код:	1839
iv. Град:	София
v. Държава:	България
vi. Име на упълномощения представител:	
vii. Адрес на електронна поща:	
viii. Телефон:	
ix. Факс:	

3 Данни относно Вашата инсталация и плана за мониторинг

(a) Наименование на инсталацията и на обекта, където тя е разположена:	
i. Име на инсталацията:	Оранжерия "Гимел II" - площадка Левски
ii. Наименование на обекта:	Оранжерия "Гимел II" - площадка Левски
iii. Уникален номер за идентификация на инсталацията:	BG-new-NEW019
(b) Адрес / местоположение на обекта, където се намира инсталацията:	
i. Адрес, ред 1:	Васил Априлов 17
ii. Адрес, ред 2:	
iii. Град:	Левски
iv. Област:	Плевен
v. Пощенски код:	5900
vi. Държава:	България
vii. Географски (картографски) координати на главния вход на	
(c) Докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 (Европейски регистър на изпускане и	
i. Трябва ли инсталацията да докладва по Регламента за	FALSE
ii. Идентификация по ЕРИП3:	
iii. Основна дейност в съответствие с приложение I към	
iv. Други дейности в съответствие с приложение I към	
(d) Компетентен орган за разрешителното	
	ИАОС
(e) Номер на последната одобрена версия на плана за	
	6
(f) Има ли промени в плана за мониторинг, в сравнение с	
предходната година?	TRUE
(g) Коментари:	
	Запечатване на котли и отмяна на РЕПГ.

4 Данни за контакт

(a) Основно лице за връзка по технически въпроси, касаещи данните за инсталацията:	
i. Звание, степен:	инж.
ii. Собствено име:	Тодор
iii. Фамилно име:	Богданов
iv. Длъжност:	Главен инженер
v. Наименование на организацията (ако е различна от оперативната):	
vi. Адрес на електронна поща:	torpidsis@hotmail.com
vii. Телефон:	+359 885 302 009
viii. Факс:	
(b) Альтернативно лице за връзка:	
i. Звание, степен:	
ii. Собствено име:	
iii. Фамилно име:	
iv. Длъжност:	
v. Наименование на организацията (ако е различна от оперативната):	
vi. Адрес на електронна поща:	
vii. Телефон:	
viii. Факс:	

5 Данни за връзка с проверяващия орган

(a) Наименование и адрес на проверяващия орган:	
i. Наименование на дружеството:	"ЕКОСЕРТ" ООД
ii. Улица; номер:	ул. "Кареа" 20
iii. Град:	Атина
iv. Пощенски код:	GR 116 36
v. Държава:	Гърция
(b) Лице за връзка с проверяващия орган:	
i. Име:	Виолета Христова
ii. E-mail адрес:	vhristova@ecocert.gr
iii. Телефонен номер:	+359885762764
iv. Факс:	
(c) Информация относно акредитацията или сертифицирането на проверяващия орган:	
i. Акредитираща държава-членка:	Гърция
ii. Регистрационен номер, даден от органа по акредитация:	874-2

Б. Описание на инсталацията

6 Дейности в съответствие с приложение I към Директивата за ЕСТЕ

Реф. №	Дейност по Приложение I	CRF категория 1 (Енергия)	CRF категория 2 (Процесни емисии)	Общ капацитет за съответната дейност	Мерни единици	Отделени парникови газове
A1	Изгаряне на горива	1A4c - Енергия - Селско		49	MW(th)	CO2

7 Относно емисиите

(а) Подходи за мониторинг:

Изчислителен подход за CO2:	TRUE	Приложими раздели: 7(б), 8
Измервателен подход за CO2:	FALSE	
Непряк подход за определяне на емисиите (член 22):	FALSE	
Изчисляване на емисиите на N2O:	FALSE	
Мониторинг на емисиите на перфлуоровъглероди (PFCs):	FALSE	
Мониторинг на преноса на CO2, на съдържащата се в горива:	FALSE	

(б) Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии, които са от значение:

от значение

Попълнете този раздел

Данни за иден	Тип на потокът, водещ до отделяне на емисии	Категория на водещия до отделяне на емисии поток	Наименование на потокът, водещ до отделяне на емисии	грешка
F1	Горене: Стандартни търговски горива	Газообразни – Природен газ		
F2	Горене: Стандартни търговски горива	Течни – Газьол	Газьол	

(в) Точки на измерване, където са инсталирани системи за непрекъснато измерване на

без значение

Преминете към следващите точки по-долу

Обозначения на точки на измерване M1, M2,...	Описание	Измерени емисии на парникови газове
M1		
M2		
M3		
M4		
M5		
M6		
M7		
M8		
M9		
M10		

В. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии

от значение

Попълнете този раздел

8 Емисии от потоци горива/материали

1 **F1. Газообразни – Природен газ** **Горене** **Росилен CO2: 3 489,4 t CO2e**
 Горене: Стандартни търговски горива **Био CO2: 0,0 t CO2e**

Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.

i. AD (а обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)? FALSE

ii. AD (а В началото: В края: Прието: Изнесено:

iii. AD (ДД):	Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
	3	± 2,5%	1000 Nm3	1 858,49	
iv. (Предварителен) ем	2a	Тип II	tCO2/TJ	55,3662	
v. Долна топлина на и	2a	Тип II	GJ/1 000 Nm3	33,9110	
vi. Коефициент на окис	1	Ox/F=1	-	100,00%	
vii. Коефициент на превръщане – CO					
viii. Стойност на въглеродния съдърж					
ix. Въглерод от биомаса (не е приложим)					
x. Неуст. биоС (non-subst. BioC)					

Алгоритми, валидни от: до: Каталоген номер на отпадъка (ако е приложимо):

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:

Коментари:

2 **F2. Течни – Газьол ; Газьол** **Горене** **Росилен CO2: 0,0 t CO2e**
 Горене: Стандартни търговски горива **Био CO2: 0,0 t CO2e**

Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.

i. AD (а обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)? TRUE

ii. AD (а В началото: В края: Прието: Изнесено:

iii. AD (ДД):	Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
	2	± 5,0%	t	0,00	
iv. (Предварителен) ем	2a	Тип II	tCO2/TJ	74,10	
v. Долна топлина на и	2a	Тип II	GJ/t	42,30	
vi. Коефициент на окис	1	Ox/F=1	-	100,00%	
vii. Коефициент на превръщане – CO					
viii. Стойност на въглеродния съдърж					
ix. Въглерод от биомаса (не е приложим)					
x. Неуст. биоС (non-subst. BioC)					

Алгоритми, валидни от: до: Каталоген номер на отпадъка (ако е приложимо):

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:

Коментари:



Ж. Data Gaps (Пропуски в данните)

13 Пропуски в данните, установени през годината, за която се отнася докладът

	Наименование или друг вид идентификация на	от	до	Описание, причини и методи	Оценка на емисиите (t CO2e)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

	Наименование или друг вид идентификация на	от	до	Описание, причини и методи	Оценка на емисиите (t CO2e)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

3. Further Information on this report (Допълнителна информация за настоящия

14 Данни за производството

Идентификация на продукта (наименование)	Код по PRODCOM	Единица мярка	Равнище на активност
1 топлинна енергия		TJ	28,58
2 електрическа енергия		MWh	5 804,00

15 Списък на използваните определения и съкращения

Посочете всички съкращения, акроними или определения, които сте използвали при попълването на настоящия годишен доклад за

Съкращение	Определение

16 Допълнителна информация

Посочете тук, дали сте приложили каквато и да било друга информация, която желаете да бъде взета предвид при разглеждането на доклада Ви. Винаги, когато е възможно, подавайте тази информация в електронен формат. Може да прилагате информация в Microsoft

Име на файл / Референтен номер	Описание на документа
Отмяна на РЕПГ - reshenie levski MOSW.pdf	Решение № 162-H1-A0-O/2015г.

Допълнителна информация, специфична за държавата членка

17 Забележки

Място за допълнителни коментари:

Резюме на годишния доклад за емисии на парникови газове в съответствие с Директива 2003/87/ЕО

Годината, за която се отнася докладът:

2015

Наименование на оператора:	Оранжерии Гимел II ЕООД
Име на инсталацията:	Оранжерия "Гимел II" - площадка Левски
Уникален номер за идентификация на	BG-new-NEW019

Общ капацитет
за съответната

Дейност по Приложение I	Общ капацитет за съответната		
	дейност	Мерни единици	тени парникови газове
A1 Изгаряне на горива	49	MW(th)	CO ₂
A2			
A3			
A4			
A5			

	Емисии (фосилни) t CO ₂ e	Енергийно съдържание (фосилно) TJ	Информативни данни:		
			Емисии (биомаса) t CO ₂	Енергийно съдържание (биомаса) TJ	Емисии (неустойчиви, биомаса) t CO ₂
Потоци горива/материали, водещи	3 489	63,02	0	0,00	0
Горене	3 489	63,02	0	0,00	0
Технологични емисии					
Масов баланс					
Емисии на напълно флу					
Измерване					
CO ₂					
N ₂ O					
Пренос на CO ₂					
Непряка методика					
Сума	3 489	63,02	0	0,00	0

Общо емисии от инсталацията:

3 489 t CO₂e

Това е количеството на квотите, които операторът трябва да предаде.

Информативни данни: Общо (устойчиви) емисии от биомаса: 0 t CO₂e

Информативни данни: Общо неустойчиви емисии от биомаса: 0 t CO₂e

Информативни данни: пренос на CO₂

Количеството пренесен CO₂ в инсталацията е получено от

Идентификационен номер на инста	Наименование на инсталацията	Наименование на оператора

Количеството пренесен CO₂ от инсталацията е изнесено за

Идентификационен номер на инста	Наименование на инсталацията	Наименование на оператора

Потоци, водещи до отделяне на емисиите (с изключение на емисиите на перфлуорирани въглеродороди (PFC))

#	Метод	Наименование	Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		
			Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността
1		Р.Т. Главооразане - Дирекционен етаж	1 856.49	39.91	1000 Nm3	42.29	59.17	24.10	1000 Nm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Р.Т. Главооразане - Етаж 1, Главооразане	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Потоци, водещи до отделяне на емисиите на PFC

Източници на емисии (измервателни подходи)

#	Метод	Наименование	Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността	
			Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността
1		Р.Т. Главооразане - Дирекционен етаж	1 856.49	39.91	1000 Nm3	42.29	59.17	24.10	1000 Nm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Р.Т. Главооразане - Етаж 1, Главооразане	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Непряка методика

#	Метод	Наименование	Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността		Данни за дейността	
			Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността	Данни за дейността
1		Р.Т. Главооразане - Дирекционен етаж	1 856.49	39.91	1000 Nm3	42.29	59.17	24.10	1000 Nm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Р.Т. Главооразане - Етаж 1, Главооразане	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

