

# ДОКЛАДВАНЕ НА ГОДИШНИ ЕМИСИИ

## **Съдържание**

Имената на работните листове (sheet names) са изписани с уделблен (bold) шрифт, а наименованията на раздели — с нормален шрифт

### **a. Contents (Съдържание)**

### **b. Guidelines and conditions (Насоки и условия)**

#### **A. Идентификация на оператора и инсталацията**

Годината, за която се отнася докладът

Информация за оператора

Информация за инсталацията

Данни за контакт

Данни за връзка с проверяващия орган (верификатор)

#### **B. Описание на инсталацията**

Дейности по приложение I

Подходи за мониторинг

Потоци горива и материали, водещи до отделяне на емисии

Точки на измерване

#### **V. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии**

#### **G. Подходи на база измервания**

#### **D. Непряк подход**

#### **E. Определяне на емисиите на перфлуоровъглеводороди (PFC) от производството на първичен алуминий**

#### **X. Пропуски в данните**

#### **3. Допълнителна информация**

Подробна информация за производството

Определения и съкращения

Допълнителна информация

Забележки

#### **И. Резюме**

#### **Й. Отчетност**

##### **Информация за настоящия файл:**

Настоящият годишен доклад за емисиите е представен от:

Име на инсталацията:

Уникален идентификатор на инсталацията:

**KERAMINJENERING АД клон КЗ БАГРЕНЦИ**

**"Кераминженеринг" АД клон КЗ "Багренци"**

**BG-existing-BG-038-196**

В случай че вашият компетентен орган изисква да представите подписано копие на годишния доклад за емисии на хартиен носител, моля за подпись да се използва мястото по-долу:

13.03.2020 г.

Дата

Любомир Вачев

Име и подпись на  
юридически отговорно лице



##### **Информация за версията на формуляра:**

Формулярът е предоставен от:	European Commission
Дата на публикуване:	16.12.2015
Езикова версия:	Bulgarian
Референтно име на файла:	P3 Inst AER COM bg 161215.xls



## A. Идентификация на оператора, инсталацията и проверяващия орган

### 1 Годината, за която се отнася докладът

2019

**Забележка:** в зависимост от администрираните практики в дадената държава-членка за промените, свързани с наименovanieto или идентичността на оператора, наименованieto на инсталацията или друга информация, която има отношение към разрешителното, се изиска официално уведомление до компетентния орган съгласно член 7 от директивата за ECTE.

Докладащето на такива промени в настоящия лист обикновено не е достатъчно. Въпреки това, тук трябва да бъдат попълнени най-актуалните данни.

За промените, свързани с наименованieto или идентичността на оператора, наименованieto на инсталацията или друга информация, която има отношение към разрешителното, се изиска официално уведомление до Изпълнителната агенция по околнa среда.

### 2 Идентифициране на оператора

(a) Комpetентен орган за докладването	Изпълнителна агенция по околнa среда
(b) Държава-членка	България
(c) Номер на разрешителното за емисии на парникови газове	BG №49/2009

#### (d) Данни за оператора:

Операторът е [физическо или юридическо] лице, което експлоатира или контролира инсталация, или която това е предвидено в националното законодателство, на което са делегирани решаващи икономически права и праща съвръзка с техническото функциониране на инсталацията.

i. Наименование на оператора:	КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ
ii. Улица; номер:	с.Багренци, община Кюстендил
iii. Пощенски код:	2530
iv. Град:	с.Багренци, община Кюстендил
v. Държава:	България
vi. Име на упълномощения представител:	
vii. Адрес на електронна поща:	
viii. Телефон:	
ix. Факс:	

### 3 Данни относно Вашата инсталация и плана за мониторинг

#### (a) Наименование на инсталацията и на обекта, където тя е разположена:

i. Име на инсталацията:	"Кераминженеринг" АД клон КЗ "Багренци"
ii. Наименование на обекта:	КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ
iii. Уникален номер за идентификация на инсталацията:	BG-existing-BG-038-196

#### (b) Адрес / местоположение на обекта, където се намира инсталацията:

i. Адрес, ред 1:	с.Багренци
ii. Адрес, ред 2:	
iii. Град:	
iv. Област:	Кюстендил
v. Пощенски код:	2530
vi. Държава:	България
vii. Географски (картографски) координати на главния вход на	

#### (c) Докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 (Европейски регистър на изпускане и Пренос на замърсители — ЕРИПЗ):

i. Трябва ли инсталацията да докладва по Регламента за ЕРИПЗ:	TRUE
ii. Идентификация по ЕРИПЗ:	17000009
iii. Основна дейност в съответствие с приложение I към ЕРИПЗ:	3.ж) Инсталации за производство на керамични продукти чрез изпечане, по-специално покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменни или порцеланови изделия
iv. Други дейности в съответствие с приложение I към	


(d) Комpetентен орган за разрешителното	Изпълнителна агенция по околнa среда
---	--------------------------------------

(e) Номер на последната одобрена версия на плана за мониторинг	4
--	---

(f) Има ли промени в плана за мониторинг, в сравнение с предходната година?	FALSE
---	-------

(g) **Коментари:**  
Ако в имало някакви изменения във функционирането на дадена инсталация, имащи значение за емисиите, а също и изменения в одобрения от компетентния орган план за мониторинг, както и отклонения от този план, направени по време на периода на докладване, включително временни или постоянни промени в прилаганите алгоритми, моля опишете ги и посочете причините за тези промени, началната дата на промените, както и началната и крайната дата на временните промени.

Да се отбележи, че пояснителните бележки, направени тук по каквито и да било промени, не може да се считат за официално заявление за изменение на плана за мониторинг. За всички посочени тук промени и отклонения трябва да се извърши официално уведомление на компетентния орган (КО) чрез действащите процедури.



#### 4 Данни за контакт

Тук се посочват лицето, с които компетентният орган може да се свързва при въпроси по настоящия доклад. Лицето, което посочвате, трябва да има правомощието да действа от името на оператора.

(a) Основно лице за връзка по технически въпроси, касаещи данните за инсталацията:

i. Звание, степен:	Христина
ii. Собствено име:	Андонова
iii. Фамилно име:	Счетоводител
iv. Должност:	
v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):	
vi. Адрес на електронна поща:	keramik_brick@dir.bg
vii. Телефон:	0889 534 562
viii. Факс:	

(b) Алтернативно лице за връзка:

i. Звание, степен:	
ii. Собствено име:	
iii. Фамилно име:	
iv. Должност:	
v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):	
vi. Адрес на електронна поща:	
vii. Телефон:	
viii. Факс:	

#### 5 Данни за връзка с проверяващия орган

(a) Наименование и адрес на проверяващия орган:

i. Наименование на дружеството:	VERIFIKACE CZ s.r.o.
ii. Улица, номер:	ул."Евлоги Георгиев" 1
iii. Град:	Пловдив
iv. Пощенски код:	4000
v. Държава:	България

(b) Лице за връзка с проверяващия орган:

Посоченото лице трябва да е запознато с настоящия доклад. Това лице трябва да бъде водещият верификатор по въпросите, свързани с ECTE.

i. Име:	Павел Врачан
ii. E-mail адрес:	vraсти@verifikace.cz
iii. Телефонен номер:	+420 777 603 592
iv. Факс:	


(c) Информация относно акредитацията или сертифицирането на проверяващия орган:

Моля да имате предвид, че в съответствие с член 54, парagraf 2 от Регламент (ЕС) № 600/2012 (Регламент за акредитация и верификация — „PAB”, дадена държава-членка може да реши да поеми сертифицирането на физически лица като проверяващи органи на друга национален орган, различен от националния орган по акредитация.

В тези случаи „акредитацията” следва да се нарича „сертифициране”, а „органът по акредитация” — „национален орган”.

Наличието на посочената информация за регистрацията може да зависи от практиката на администраращата държава-членка за акредитиране на проверяващи органи.

i. Акредитираща държава-членка:	Чешка Република
ii. Регистрационен номер, даден от органа по акредитация:	641/2019



## Б. Описание на инсталацията

### 6 Дейности в съответствие с приложение I към Директивата за ЕСТЕ

За всяка от дейностите по Приложение I към Директивата за Европейската схема за търсения с емисии, които се извършват в инсталацията, дайте следните технически данни. Посточете съществуващи, какъвто е капацитетът на Вашата инсталация за всяка от дейностите по Приложение I, които се извършват в нея.

Известите предвид, че понятието „капацитет“ в настоящия контекст означава:

- Номинална входна топлинна мощност (за дейностите, които попадат в обхвата на Европейската схема за търсения с емисии която са над 20 MW), която се изразява в мегавати топлинна мощност (MW<sub>th</sub>) и представлява максималното възможно количество използвано гориво за единци време, умножено по каторичността на горивото.

Моля уверете се, че пренесените са определени правилно, в съответствие с изискванията в Приложение I към Директивата за Европейската схема за търсения с емисии. За допълнителна информация вижте съответните раздели в Указанието на Европейската комисия относно интерпретацията на Приложение I. Този документ може да намерите на следния линк: [http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance\\_interpretation\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf)

Въвеждането тук спомага в достъпът като подкрепа към табличните по-долу, на места където се изискват посочене на въвеждана дейност в рамките на описание на инсталацията.

Моля да имате предвид, че в звениците от въвежданите данни в раздел 7, точка б) тук възможно е поддържано меню да има на разположение списък с видове потоци гориво/материалами.

Да се има предвид, че при докладване на категориите по общия формат за докладване по националните системи за инвентаризация на парникови газове (CRF) може да бъде от значение както емисиите, свързани с изгаряне на горива и материали с цел производство на енергия (катеогория 1), така и процесните емисии (напр. емисии от разлагане на карбонати, категория 2).

За промяните, свързани с наименоването или идентичността на спартората, наименоването на инсталацията или друга информация, която има отношение към разпределителното, се изисква официално уведомление до Изпълнителната агенция по аналогичен съдържание.

Реф. №	Дейност по Приложение I	CRF категория 1 (Енергия)	CRF категория 2 (Процесни емисии)	Общ капацитет за съответната дейност	Мерни единици	Отделени парникови газове
A1	Керамичка промишленост	1A2f - Енергия - Неметални минерали	2A4 - Процесни - Други процесни приложения на карбонати	460	тонове дневно	CO <sub>2</sub>
A2						
A3						
A4						
A5						

### 7 Относно емисиите

#### (a) Подходи за мониторинг:

Моля потвърдете как от следните подходи за мониторинга се прилагат:

В съответствие с член 21, емисиите могат да се определят с използване или на изчислителна методика („изчисление“), или на измервателна методика („измерване“), освен в случаите, при които използването на даден специфична методика е задължително, съгласно разпоредбите на РМД.

Важно! Данните, които възпроизвеждате в този раздел, ще са помагат за откриване на разделяните в доклада, които се отнасят до Вашата инсталация, и ще действат условно форматирани, което да е насочено в рамките на документа. Важно е да се уверите, че сред тях няма останали непопълнени полета. Трябва да попълнете всички подраздели, за които се счита, че са „приложими“, преди да приемате към следващите раздели от настоящия формулар.

В случай, че не е възможно да попълнете никаква точка от съответните следващи раздели, но считате, че за Вашата дейност информацията се изисква, проверете поеторно дали въвежданите данни в раздел 7 са пълни.

Моля имате предвид, че въвежданите тук данни трябва да бъдат съгласувани със съответните раздели от Вашия последно одобрен (актуален) план за мониторинг.

Изчислителен подход за CO <sub>2</sub> :	TRUE	Приложими раздели: 7(б), 8
Измервателен подход за CO <sub>2</sub> :	FALSE	
Непряк подход за определяне на емисиите (член 22):	FALSE	
Изчисляване на емисиите на N2O:	FALSE	
Мониторинг на емисиите на перфлуоровъглероди (PFCs):	FALSE	
Мониторинг на преноса на CO <sub>2</sub> , на съдържача се в гориво:	FALSE	

#### (b) Потоци горива/материалами, водещи до отделяне на емисии, които са от значение:

Потоци горива/материалами	от значение

Тук се посочват всички потоци (горива, материали, продукти и т.н.) които са предмет на мониторинг във Вашата инсталация с помощта на изчислителни подходи (напр. по стандартни методики или с масов баланс). За определение на понятието „поток, водещ до отделяне на емисии“ вижте Ръководен документ № 1 (Общи указания за оператори на инсталации).

Всеки водещ до емисии поток трябва да бъде идентифициран чрез следните стъпки:

1. От списъка на водещото меню изберете съответният вид поток, водещ до отделянето на емисии  
Типът на потока, водещ до отделяне на емисии, трябва да се разбира като набор от правила, които следва да се използват съгласно РМД. Тази класификация е основа за попълвателните забележки, т.е. за алгоритмите, които следва да са прилагани.

Списъкът от падащото меню за избор на поток е съставен въз основа на посочените в разделят 6 по-горе дейности.

Моля имате предвид, че на базата на въвежданите в раздел 6 дейности по приложение I е възможно да са определени видове потоци, водещи до отделянето на емисии, които са специфични за конкретни видове дейности, да са станали „приложими“ и да са дадени в списъка на падащото меню „вид на поток, водещ до отделяне на емисии“.

Такива видове водещи до отделяне на емисии потоци, специфични за конкретни видове дейности, според случая може да се отнасят до технологични (процесни) емисии или до приложими подходи с масов баланс.

2. Изберете категория на съответен поток, водещ до отделяне на емисии от списъка на падащото меню  
Категорията на съответния поток, водещ до отделяне на емисии зависи от вида му, който е избран, и например, може да бъде — категория „газообразни – природен газ“, „течно – тежък мазут“, „материал – суровина смес“, ...

Важно! Моля имате предвид, че на списъка за горива или материали от падащото меню винаги има на разположение позиция „други“. С оглед осигуряването на последователност в важно да се уверите, че позиция „други“ е избрана, само ако действително няма на разположение подходящо гориво или материал в списъка от падащото меню.

3. Въвеждате наименование на водещия до отделяне на емисии поток, ако е уместно  
В случай, че категорията на водещия до отделяне на емисии поток все още не представя по-обобщен клас горива или материали, моля допълнително да уточните, като въвеждате наименование за него.

Важно! С оглед осигуряването на последователност въвеждате водещите до отделяне на емисии потоци в същата последователност, както в последния одобрен план за мониторинг (същата

Данни за иден	Тип на потокът, водещ до отделяне на емисии	Категория на водещия до отделяне на емисии поток	Наименование на потокът, водещ до отделяне на емисии	Грешка
F1	Керамика: Входящи количества карбонати (метод А)	Материал – Глина	Глина	
F2	Горене: Търди горива	Търди – суббитуминозни въглища	Кафяви въглища	
F3	Горене: Търди горива	Търди – суббитуминозни въглища	Шлам от кафяви въглища	
F4				
F5				
F6				

#### (c) Точки на измерване, където са инсталирани системи за непрекъснато измерване на емисии:

без значение

Пренесете към следващите точки по-долу

Опишете и избройте тук всички точки на измерване, в които се измерват парникови газове чрез системи за непрекъснат мониторинг на емисии (CEMS). Това включва и точки на измерване в тръбопроводни системи, използвани за пренос на CO<sub>2</sub> с цел съхранение в архивни обекти.

Не се изисква въздържане на данни, ако сте посочили по-горе, че не са използвани подходи на база измерения.

Важно! С оглед осигуряването на последователност въвеждате точките на измерване в същата последователност, както в последния одобрен план за мониторинг (същата

Обозначения на точки на измерване M1, M2,...	Описание	Измерени емисии на парникови газове
M1		
M2		
M3		
M4		
M5		
M6		
M7		
M8		
M9		
M10		



## В. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии

от значение

Попълната този раздел

### 8 Емисии от потоци горива/материали

**Важно!** С оглед осигуряването на последователност, въвеждате водещите до отделяне на емисии потоци в същата последователност, както в раздел 7, точка б) и в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация).

#### Съкращения:

**AD (ДД):** "Activity Data", Данни за дейността - данни за количеството гориво или материали, консумирани или произвежданы при даден процес; тези данни са необходими за съответната изчислителна методика за мониторинг и могат да са изразени в тераджаули (TJ), тоноеси маса (t), или за газообразни - нормални кубични метри обем

За водещите до отделяне на емисии потоци, основани на методика с масов баланс, данните за дейността на всеки изходящ материал трябва да бъдат въвеждани Ако данните за дейността са на база обобщаване на данните от измерване на разделно доставяни количества, като се вземат предвид съответните промени в складовите запаси (член 27, параграф 1, точка б)), изберете „ПРАВИЛНО“/„TRUE“ за точка i- по-долу. Следните параметри са от значение в този случай:

**В началото:** Складовите запаси от гориво или материал в началото на докладвания период

**В края:** Складовите запаси от гориво или материал в края на докладвания период

**Прието:** Количеството закупено гориво или материал през докладвания период

**Изнесено:** Извесеното от инсталацията количество гориво или материал

**(Предварителен)** Предварителен емисионен фактор означава приемнат емисионен фактор за общите емисии, резултат от употребата на смесено гориво или смесен материал, въз основа на общото въглеродно съдържание, включващи фракции на биомаса и fossилна фракция, преди да бъде умножен по fossилната фракция (дела на fossилния

**Долна топлина** „Долна топлина на изгаряне“ - означава специфично количество енергия, отдавана въз основа на топлината на изпарение на образуваните се при горенето водни пари (т.е. без енергията, нужна за изпарение на

**Коефициент на Кофициент на окисление**

**Коефициент на преобразуване**

**Стойност на Въглеродно съдържание**

**Въглерод от Фракция на биомаса** означава дялът на получения от биомаса въглерод в общото въглеродно съдържание на дадено гориво или материал, изразен като дробно

Тази стойност трябва да се отнася за всяка биомаса, за която са изпълнени следните условия:

- не са прилагани критерии за устойчивост (напр. за твърди горива), ИЛИ

- трябва да се прилагат критерии за устойчивост и тези критерии са удовлетворени.

По-подробни указания може да бъдат намерени в Ръководен документ № 3 „Въпроси, свързани с биомасата“ (на линка по-долу)

[http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm)

**Неустойчива** „Неустойчива“ фракция на биомаса означава дялът на получения от „неустойчива“ биомаса въглерод от общото въглеродно съдържание на дадено гориво или (non-sust. BioC); материал, изразен като дробно число.

Тази стойност се отнася само до биомаса, за която трябва да се прилагат критерии за устойчивост, но тези критерии не са удовлетворени.

По-подробни указания може да бъдат намерени в Ръководен документ № 3 „Въпроси, свързани с биомасата“ (на линка по-долу)

[http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm)

#### Данни за прилаганите алгоритми по отношение на данните за дейността и изчислителните коефициенти

В съответствие с член 30, параграф 1 изчислителните коефициенти може да бъдат определени или като възприети стойности или въз основа на лабораторен анализ. Кой варианти да се използва зависи от прилагания Алгоритъм.

За сведение и указание са използвани следните категории и отношения на алгоритмите (в съответствие с Ръководен документ № 1):

[http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm)

**Тип I** Стойност по подразбиране от тип I: Това са или стандартни коефициенти, посочени в Приложение VI (т.е. стойности, възприети от Междуправителственния комитет по изменението на климата – IPCC), или други константни стойности в съответствие с член 31, параграф 1, букви а) или б), т.е. стойности, гарантирани

**Тип II** Възприети стойности от тип II: в съответствие с член 31, параграф 1, точки б) и в) – емисионни фактори, специфични за съответната държава, например

стойности, използвани за национална инвентаризация на парниковите газове или други стойности, публикувани от компетентния орган за по-подробно

Това включва също така долната топлина на изгаряне и емисионните фактори на горивата, за които, в съответствие с член 31, параграф 4, е представено доказателство, че отклоненията от специфицираната стойност на топлината на изгаряне не са надхъдели 1 % през последните три години и че компетентният орган е разрешил за определянето им да се използва същия алгоритъм, какъвто се изиска за стандартните гориви в търсещите разпространение.

**Установени** Това са методи, базирани на емпирични корелационни зависимости, определяни поне веднък годишно в съответствие с изискванията за лабораторни анализи. Тези заместващи анализи, обаче се провеждат само веднък годишно, поради което този алгоритъм се смята за по-нисък в сравнение с пълните анализи. Корелациите с установени

датни косвени показатели могат да се базират на:

- измерване на пътността на конкретни видове течни или газообразни горива, включително използваните в нефтохимическата промишленост или

- долната топлина на изгаряне на конкретни видове въглища

**По документи** Долната топлина на изгаряне може да бъде установена в документация за покупки, предоставяна от доставчика на гориво, при положение, че тя е съставена в за покупка съответствие с възприетите национални и международни стандарти. (Това е приложимо само по отношение на намиращи се в търговско разпространение горива).

**Лабораторни** В този случай използва се валидни изискванията по членовете с номера от 32 до 35.

**Тип I – био** Приложим в един от следните методи, които се смятат за евивалентни:

- Използва се стойност по подразбиране или метод за оценка, публикувани от Европейската комисия в съответствие с член 39, параграф 2;

- Използва се стойност, определена съгласно член 39, параграф 2, вlinia втора, т.е. приема се, че материалът е с изцяло fossilen произход (дълът на биомасата  $B=0$ ), или се използва метод за оценка, обработен от компетентния орган;

- Прилагане на член 39, параграф 3 при разпределителни мрежи за природен газ, в които постъпва биогаз, например, т.е. използва се схема на гарвани за приход в съответствие с член 2, буква и) и член 15 от Директива 2009/28/ЕО [Директива за възновяваните енергийни източници],

**Тип II – био** Дълът на биомасата се определя съгласно член 39, параграф 1, т.е. чрез лабораторни анализи. В този случай е необходимо изрично одобрение на стандартата и (bio) съответните формулирани в него методи за анализ, които следва да се използват.

#### Съобщения за грешки:

**Непълно!** Настоящото съобщение за грешка означава, че въвеждането на данни на този ред е задължително, но е пропуснато.

**Несъвместими!** Настоящото съобщение за грешка означава, че въвведените данни са несъвместими. Възможните несъвместства може да се съврзат с използвани единици, с въвведен данни за факторите, които не се отнасят до конкретните водещи до отделяне на емисии потоци, или до процентни стойности над 100 %.

1	F1. Материал – Глина ; Глина Керамика: Входящи количества карбонати (метод A)	Технологични емисии	Росилен CO2: 224,4 t CO2e
		Био CO2: 0,0 t CO2e	

Приложени са данни в настоящата табела за данни в приложени на този лист

i. AD (на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)? TRUE

ii. AD (I В началото: 4 368,70 В края: 3 892,90 Прието: 2 076,00 Изнесено: 0,00

Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
iii. AD (ДД): 1	$\pm 7,5\%$	t	2 551,80	

iv. (Предварителен) емисионен фактор: 0,08794 tCO2/t

v. Долна топлина на изгаряне (MDF):

vi. Кофициент на окисление (ConvF):

vii. Кофициент на преобразуване (ConvF=1)

viii. Стойност на въглеродното съдържание:

ix. Въглерод от биомаса: BioC

x. Неустойчива (non-sust. BioC):

Алгоритми, валидни от: \_\_\_\_\_ дат: \_\_\_\_\_ Каталожен номер на отпадъка (ако е приложим): \_\_\_\_\_

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: \_\_\_\_\_

Коментари: \_\_\_\_\_

2	F2. Твърди – суббитуминозни въглища; Кафяви въглища Горене: Твърди горива	Горене	Росилен CO2: 29,1 t CO2e
		Био CO2: 0,0 t CO2e	

Приложени са данни в настоящата табела за данни в приложени на този лист

i. AD (на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)? TRUE



	ii. AD (I В началото:	20,27	В края:	36,13	Прието:	46,56	Изнесено:	0,00	
	Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка		Стойност	грешка			
iii. AD (ДД):	1	± 7,5%	t	30,70					
iv. (Предварителен) ем.	2a	Тип II	tCO2/TJ		96,10				
v. Долна топлина на и.	2a	Tip II	GJ/t		9,856				
vi. Коффициент на окис.	1	OxF=1	-	100,00%					
vii. Коффициент на превр.	1								
viii. Стойност на въглеродното съдърж.									
ix. Въглерод от биомаса – BioC									
x. Неуст. биоС (non-sust. bioC)									

Алгоритми, валидни от:

до:

Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо):

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:

Коментари:

3

F3. Твърди – суббитуминозни въглища; Шлам от кафявви въглища

Горене

Босилен CO2:  
Био CO2:49,3 t CO2e  
0,0 t CO2e

	ii. AD (I на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?	TRUE							
	ii. AD (I В началото:	64,23	В края:	12,13	Прието:	0,00	Изнесено:	0,00	
	Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка		Стойност	грешка			
iii. AD (ДД):	1	± 7,5%	t	52,10					
iv. (Предварителен) ем.	2a	Тип II	tCO2/TJ		96,10				
v. Долна топлина на и.	2a	Tip II	GJ/t		9,856				
vi. Коффициент на окис.	1	OxF=1	-	100,00%					
vii. Коффициент на превр.	1								
viii. Стойност на въглеродното съдърж.									
ix. Въглерод от биомаса – BioC									
x. Неуст. биоС (non-sust. bioC)									

Алгоритми, валидни от:

до:

Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо):

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:

Коментари:



## Ж. Data Gaps (Пропуски в данните)

### 13 Пропуски в данните, установени през годината, за която се отнася докладът

#### Съкращения:

**Наименование или друг вид идентификация на водещия подхod**: Посточето водещия до отдаление на емисии поток в списъка от подащото меню или въведете друг вид идентификация (напр. „пропуски, свързани с непряк идентификация на източника“).

**Наименование или друг вид идентификация на източника**: Посточето източника на емисии по списъка от подащото меню (напр. „базирани на измеренията подход“) или въведете друг вид идентификация (напр. „пропуски, свързани с непряк подход“), за идентифициране на горивото, материала, процеса или подхода за мониторинга, за който се отнася липсата на данни.

**от/до**: Посточето тук началната и крайната дата за всеки пропуск в данните.

**Описание, причини и методи**: Описете накратко тук вида на пропуските в данните, посочете причините за настъпилите пропуски и опишете как сте решили въпроса с липсващите данни в съответствие с член 65, парagraf 1. При нужда от повече място за писане може да въведете допълнителна информация за причините и описание в

Казата в глава за мониторинга все още не е била включена методът за оценка, използвани да определят на заместващите данни (proxy data), за него се дава подробно обяснение, включително доказателство, че методът не води до недоброценневане на емисиите за съответния период от време.

**Оценка на емисиите**: Въведете тук емисиите, изчислени на база заместващи данни (proxy data). Моля имайте предвид, че въведените тук оценени количества емисии ще бъдат използвани само като информативни данни, и няма да бъдат прибавени към емисиите на другите листове. Това означава, че въведените емисии в


Пример: Липсват данни за EF от една партида на поток, водещ до отдаление на емисии (напр. технологични емисии). Заместващото EF за тази партида е определен на базата на консервативни оценки. Въведеното на лист „В. Потоци/Гориви/Материали“ („C\_SourceStreams“) EF ще бъде средната премествана стойност за емисионните фактори от всички партиди, в това число също партидата, за която липсват данни. Освен това въведеното тук при „пропуски в данните“ оценено количество емисии трябва да се отнася само до партидата с липсващи данни. Това означава, че: емисиите (пропуски в данните) = ДД (размер на партидата, за която липсват данни) X EF (изчислен на базата на заместващи данни).

Оценка на  
емисиите  
(t CO<sub>2</sub>e)

Наименование или друг вид идентификация на водещия подхod	от	до	Описание, причини и методи
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Оценка на  
емисиите  
(t CO<sub>2</sub>e)

Наименование или друг вид идентификация на източника	от	до	Описание, причини и методи
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



### **3. Further Information on this report (Допълнителна информация за настоящия**

14 Дани за производството

**Въведете тук информация за продуктите, включително за произведените в инсталацията топлина (за топлофикация) и електричество.**

Идентификация на продукта (наименование)	Код по PRODCOM	Единица мярка	Равнище на активност
1 Излечени тухли	23.32.11.10	тон	2 410,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

15 Списък на използваните определения и съкращения

Посочете всички съкращения, акроними или определения, които сте използвали при попълването на настоящия годишен доклад за

16 Допълнителна информация

**Посочете тук, дали сте приложили каквато и да било друга информация, която желаете да бъде взета предвид при разглеждането на доклада Ви. Винаги, когато е възможно, подавайте тази информация в електронен формат. Може да прилагате информация в Microsoft Препоръчваме да изявява предоставянето на информация, която не се отнася до доклада, като разглеждането и може да забави процеса. Към предоставяната допълнителна информация трябва да има ясни препратки по-долу, като се използва (m) вместо (имената) на файла(файловете), ако са в**

**Допълнителна информация, специфична за държавата членка**

17 Забележки

[Място за допълнителни коментари:](#)



**Резюме на годишния доклад за емисии на парникови газове в съответствие с Директива 2003/87/ЕО**

Годината, за която се отнася докладът:

2019

#### Наименование на оператора:

КЕРАМИККИҢ ЖЕНЕРІНГ АДАМЫ КЗ БАГРЕНЧИ

---

**Име на инсталацията:**

"Кераминжинеринг" АД клон КЗ "Багренци"

**Уникален номер за идентификация на**

BG-existing-BG-038-196

## **Действие по Приложение I**

Дејност по приложение:		Дејност	Изрази односно	Единица
A1	Керамичка промишленост	460	тонове дневно	CO2
A2				
A3				
A4				
A5				

## Інформативні данні:

**Мерни единици лени парникови газове**

	Емисии (фосилни) t CO2e	Енергийно съдържание (фосилно) TJ	Емисии (биомаса) t CO2	Енергийно съдържание (биомаса) TJ	Емисии (неустойчиви, биомаса) t CO2
<b>Потоци горива/материали, водещи</b>	303	0,82	0	0,00	0
Горене	78	0,82	0	0,00	0
Технологични емисии	224	0,00	0	0,00	0
Масов баланс					
Емисии на напълно флу.					
<b>Измерване</b>					
CO2					
N2O					
Пренос на CO2					
<b>Непряка методика</b>					
<b>Сума</b>	303	0,82	0	0,00	0

#### **Общо емисии от инсталацията:**

303 t CO<sub>2</sub>e

**Това е количеството на квотите, които операторът трябва да предаде.**

Информативни данни: Общо (устойчиви) емисии от биомас

0 t CO<sub>2</sub>e

Информативни данни: Общо неустойчиви емисии от биомаса

0 t CO<sub>2</sub>e

#### Інформативні данні: пренос на СО2

**Количеството пренесен CO<sub>2</sub> в инсталацията е получено от**  
**Идентификационен номер на инста Наименование на инсталацията**

### Наименование на оператора

Идентификационен номер на инста глаименование на инсталляцията Глаименование на оператора

**Количествоото пренесен CO<sub>2</sub> от инсталацията е изнесено за  
Идентификационен номер на инста Наименование на инсталацията**

### Наименование на оператора

Логотипа фундації по номеру на альбом підприємства на альбома фундації



**Потоци, водещи до отделяне на емисии (с изключение на емисиите на перфлуорирани въглеводороди (PFC))**

№	Метод	Наименование F <sub>1</sub>	Данные за действие		Активна емисия на твърди частици в атмосфера (NCOV) - единици		Балансирани координентни коэффициенти		Координентни коэффициенти на излучаване		Изчисление на излучаване		Изчисление на излучаване от изпарение		Изчисление на излучаване от изпарение от изпарение		Изчисление на излучаване от изпарение от изпарение от изпарение		Изчисление на излучаване от изпарение от изпарение от изпарение	
			EF	Метод	EF	Метод	Съществуващи ограничения	EF	Метод	EF	Метод	Съществуващи ограничения	EF	Метод	EF	Метод	Съществуващи ограничения	EF	Метод	
1	Технологични емисии F <sub>1</sub>	Материален – Глина, Глинка	0.00	G/J/t	0.08794	IC02tJ	0	96.10	IC02tJ	0	100.00	%	100.00	%	0.00	%	224.4	0.0	0.00	
2	Горение F <sub>2</sub>	Твърди суббитуминозни въглища, Кафяв въглища	9.86	G/J/t	30.70													29.1	0.0	0.00
3	Горение F <sub>3</sub>	Твърди суббитуминозни въглища, Шлак от заварки въглища	9.86	G/J/t	52.10													49.3	0.0	0.00
4																		0.51	0.00	

Потоци, водени до отделяне на емисии на РЕС

**Източници на емисии (измервателни подходи)**

№	Наименование	Коэффициент		Несостояние		Энергетич-	
		Коэффициент на влагородно- свечающее свойство	Коэффициент на окисление - меркин - запахи	на предварите- льное измельче- ние	на сжигание из биомасы	CO <sub>2</sub> выбросы бюджет (t)	CO <sub>2</sub> выбросы бюджет (t)
1	Мята	EF-Amerik Американ- ская	EF	EF-Американ- ская	EF	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Неправка методика

Избрани източници		Избрани източници		Избрани източници		Избрани източници	
Източник	Съдържание	Източник	Съдържание	Източник	Съдържание	Източник	Съдържание
Джонсън, Д. А. Административна политика на топливните изпълнителни органи // Административен юриспруденция. – 1990. – № 1.	Е. Е. Морин Съдържание на изложението на Е. Е. Морин	Джонсън, Д. А. Административна политика на топливните изпълнителни органи // Административен юриспруденция. – 1990. – № 1.	Е. Е. Морин Съдържание на изложението на Е. Е. Морин	Джонсън, Д. А. Административна политика на топливните изпълнителни органи // Административен юриспруденция. – 1990. – № 1.	Е. Е. Морин Съдържание на изложението на Е. Е. Морин	Джонсън, Д. А. Административна политика на топливните изпълнителни органи // Административен юриспруденция. – 1990. – № 1.	Е. Е. Морин Съдържание на изложението на Е. Е. Морин
Марков, Н. Национализацията на промишлените предприятия в СССР // Актуални проблеми на социално-правовата политика в СССР. – 1989. – № 1.	–	–	–	–	–	–	–

