



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

1618, София, бул. „Цар Борис III“ № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15
e-mail: ncesd@eea.gov.bг ; <http://eea.gov.bг>

Изх. №12-00-7140
гр. София,13.05.2013 г.

ОТНОСНО: Разяснения по чл. 29 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за обществена поръчка с предмет: „**Доставка на основно и специфично оборудване за изпитване на проби от почви, седименти, растения и отпадъци**“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване в Изпълнителната агенция по околнна среда (ИАОС) по горецитираната процедура, Ви информираме за следното:

Въпрос 1: „В документацията за участие в ОП, в образец № 7 за техническо предложение накрая в табличката в колона техническо описание в записано: „Ръководство за експлоатация на апарат на български език“. Вземайки под внимание фактът, че Ръководство за експлоатация на апаратурата се издава от фирмата-производител за вече произведен апарат и се прилагат при доставка, моля, уточнете, изисква ли представяне на ръководството за експлоатация на апарат при участие в горецитираната процедура? Допустимо в табличката да отбележим, че разполагаме с ръководство за експлоатация на български език и че в случай, че щадем избрани за изпълнител, ще предоставим при доставка и ръководство за работа с апарат на български език за всеки апарат?“

Отговор 1: Ръководствата за експлоатация на оборудването се предоставят на Възложителя на етап доставка на оборудването. При подаване на документите за участие по процедурата е достатъчно да упоменете в техническото си предложение, че ще предоставите оборудване с ръководства за експлоатация на български и английски език.

Изпълнителен директор:
(Вания Григорова)

